

## Waarnemingen 1-4-2010 tot en met 30-06-2010 door Bert van Broekhoven.

In onderstaand overzicht zijn alleen bijzonderheden vermeld. Meldingen die na 31-3-2010 werden ontvangen zijn niet in onderstaand overzicht verwerkt. De geplaatste foto's zijn allemaal gemaakt in onze regio. Alle waarnemingen (ook die niet vermeld zijn) worden gearhiveerd en zijn een belangrijke gegevensbron voor evt. toekomstig gebruik. Langs deze weg wil ik alle waarnemers bedanken voor de aangeleverde gegevens. Marcel Capello wordt bedankt voor het beoordelen van de inhoud van dit artikel en het geven van opmerkingen en aanvullingen.

**Regio:** Midden en Oost Zeeuws-Vlaanderen (vanaf grofweg het Paulinaschor tot en met Saeftinghe).

**Nieuwe meldingen:** Nieuwe meldingen kunt u sturen naar [bertusbvb\\*AT\\*gmail.com](mailto:bertusbvb*AT*gmail.com). De voorkeur gaat uit naar registratie via [www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl). Bij de waarnemingen indien mogelijk vermelden: datum, aantal, leeftijd, geslacht, ter plaatse of overtrekkend en dergelijke.

### **Gebruikte afkortingen:**

Laagwatertelling Saeftinghe **LWT**, Hoogwatertelling Saeftinghe **HWT**, Diverse waarnemers = **Div.wrns**, Braakman-Noord **BN**, Braakman-Zuid **BZ**, Telpost Margarethapolder **TELM**, Telpost 't Hellegat **TELH**, Autriche Polder **AP**, Verdrongen Land van Saeftinghe **VLVS**, Groot Eiland **GE**.

### **Enkele bijzondere waarnemingen in deze periode:**

26/30-05 Kuifaalscholver; 6-4 Alpengierzwaluw, 10-4 Roodsterblauwborst, 25-4 Roodpootvalk, 14-5 Steppekiekendief, 13-4 Grote Grijs Snip.

**Futen tot en met eenden:** Verrassend was de waarneming van een volwassen man **Kuifduiker** in zomerkleed op 5-4 bij TELM. (JL,MC,BVB). Kuifduikers worden in ons gebied weinig gezien en zeker al niet in zomerkleed. Van 26-30\5 was bij de buitenhaven van Terneuzen een **Kuifaalscholver** aanwezig. (JK,PM,JH). De **Kleine Zilverreigers** hebben deze winter een klap gehad door de strenge winter. Ondanks dat waren er in de Braakman nog een aantal broedgevallen (6). Op het Groot Eiland waren dit jaar ook 2 broedgevallen. Verder werden ze gezien op de gebruikelijke plaatsen bij oa. BN, BZ, TELM, TELH en GE. Van de **Grote Zilverreiger** die in het 1<sup>e</sup> kwartaal veel werd gezien zijn slechts enkele meldingen ontvangen. Op 3-4 (1) op TELM (BVB, BV), 4-4 (1) bij GE (HC), 18-4 (1) bij Canisvliet (LB), 25-4 (1) op TELM. 6 meldingen kwamen binnen van **Ooievaars**. Een groepje van 6 op 12-4 bij Clinge (JK), 12-4 (1) over Philippine (HC, MaC), 1-5 (1) over de Eendrecht polder (CE), 2-5 (1) bij Vogelwaarde (RD), 14-5 (1) over Zaamslag (BvdM), 1-6 (1) over Axel (AW), 9-6 (1) bij Hoek (PM) en op 17-6 (1) bij Axel (LB). Op 9-6 vlogen 4 **Flamingo's** over Terneuzen (LC en SD). Op 26-6 was 1 Flamingo aanwezig in de Braakmankreek (AW). **Purperreigers** werden gezien op 7-4 (1) overvliegend bij TELM (BVB,BV), 19-5 overvliegend bij Koewacht (LB), 24-4 (1) overvliegend bij TELM (BVB,MC), 25-4 (1) bij VLVS (HC,RS,GVDH,CB), 22-5 (1) overvliegend bij Zaamslag (BV) en 13-6 (1) bij de Vlaamsche Kreek (HB).

**Roofvogels tot en met Sterns:** De **Visarend** werd op 2 verschillende plaatsen gezien. Op 25-4 tijdens een LWT in Saeftinghe. De 2<sup>e</sup> locatie was de Braakman. Van die locatie kwamen er 3 meldingen; op 25-4 (1) (MK), op 2-5 1 overvliegend (PD) en op 14-5 1 overvliegend (AW). Op 2-4 was bij Emmadorp een **Rode Wouw** ter plaatse (JK). Op 25-4 werd een 2<sup>e</sup> exemplaar overvliegend waargenomen bij de Braakman (DB, HC), bij Terneuzen (MK) en in VLVS (SDS,MJ). Waarschijnlijk betreft dit hetzelfde exemplaar. Vloog steeds in Oostelijke richting. Bij het sluizencomplex Terneuzen zag BV op 8-4 een **Zwarte Wouw** overvliegen. Overige meldingen 24-4 (1) MP (BVB), 25-4 (1) Prosperpolder (HB), 28-4 (1) VLVS (FS) en op 6-6 1 overvliegend bij BN (PD). Op TELM werd op 9-5 een **Grauwe Kiekendief** waargenomen. (BVB). In VRLS was op 14-5 een zeldzame **Steppekiekendief** aanwezig. Deze werd daar opgemerkt door HB. De **Wespendief** werd slechts 2 keer gezien. Op 19-4 (2) overvliegend bij Koewacht (PM) en op 8-6 (1) overvliegend bij BN (MK). Tussen 3-4 en 5-5 werden 8 keer een **Havik** gespot. Op 3-4 (1) bij GE (HC), 5-4 (1) bij de Klein Kieldrecht polder (HC), op 6-4 (1) bij Clinge (JK), op 10-4 (1) bij St Jansteen (AW), op 25-4 (2) bij de Prosperpolder (HB), op 5-5 (1) bij de Axelse kreek (GJ) en op 5-5 (1) bij BN (GJ). Een spectaculaire waarneming was die van een **Roodpootvalk** op 25-4 in VLVS (HB, WL en JM). 2 zekere broedgevallen waren er van de **Slechtvalk**. 1 bij Dow op de bekende plaats met als resultaat 4 jongen.

Een 2<sup>e</sup> paar heeft 3 jongen grootgebracht op de Watertoren van Axel. Een artikel hierover volgt in het winternummer van de Steltkluut. Het **Smelleken** liet zich op de volgende plaatsen zien: 7-4 (1) bij MP (BVB), 10-4 (1) bij Zandberg (HB), 13-4 (1) over de Westerschelde (PW), 18-4 (1) bij MP (BVB), 29-4 (1) bij de Putting (PM en PdK), 4-5 (1) bij Biervliet (CB), 13-5 (1) VLVS (HB). Tussen 4 en 6 juni was er een mogelijke **Sakervalk** aanwezig in de buurt van GE (HC, JK en MCa). Tussen 21 en 29-5 werd in BN een **Kwartel** gehoord. (PM, AvR, MvR). Tussen 17-4 en 25-4 verbleef een groep van 7 **Kraanvogels** in de omgeving van Hulst. (HB, AV, RJ, GJ, HJ vd Kolk, FvV, HC, HB) en op 12-6 vloog er 1 hoog over Terneuzen (BvB). Tussen 28-4 en 24-5 werden max. 2 **Steltkluten** in BN gezien. (PM, GB,MD). Van de **Strandplevier** zijn dit jaar weer enkele broedgevallen gemeld. Is tussen 18-4 en 7-6 (max 8) gezien op de Zeedijk nabij Terneuzen (div.wrns), tussen 12-4 en 26-6 (max 11) in VRLS (div.wrns), op 27-4 (2) (JS) en 29-5 (4) (PM) bij het Hellegatschor en op 7-5 (1) bij Westdorpe (MC). 1 melding van 3 Krombekstrandlopers op 7-5 bij AP (MC). **Temmincks Strandlopers** zijn op 2 plaatsen gezien. Op 2-5 (1) (PD) en 5-5 (2) (GJ) in BN en 1 op 21-5 bij Kloosterzande (HB). De **Bosruiter** die meestal alleen tijdens de trek gezien wordt is gezien op 14-4 (1) in BN (HC), op 5-5 (2) bij TELM (MC BVB) en op 22-5 (4) in BN (HC). **Bokjes** zijn gezien op 5-4 (1) bij Koewacht (LP), op 8-4 (2) in VRLS (EN) en 24-4 (2) bij Axel (GJ, HvdK, AV, RJ). Op 13-4 en 14-4 werd de zeer zeldzame **Grote Grize Snip** bij BN waargenomen. Vele vogelaars zijn daar op af gekomen (div. wrns.) Van de **Dwergmeeuw** kwam de volgende meldingen binnen. Op 14-4 (1) BN (HC), 24-4 (37 in 1 groep samen met een Purperreiger) overvliegend bij TELM (MC en BVB), op 5-5 (4) overvliegend bij Terneuzen (BV) en op 9-5 (1) bij Terneuzen (BV). Op 30-5 zag (JH) 1 **Dwergstern**. Verder zijn hier geen meldingen van ontvangen. De **Grote Stern**, die meestal langs de kustlijn wordt gezien heeft zich 2 keer laten zien en horen bij TELM op 26-6 (2) en op 23-6 (3). De kenmerkende roep is onmiskenbaar. **Zwarte Sterns** zijn tussen 24-4 en 20-6 gezien op 24-4 (2) bij Axel (div.wrns), 25-4 (2) AP (MC), 30-4 (2) AP (YP), 1-5 (1) TELM (BVB), 13-5 (6) TELH (HB), 19-5 (2) TELM (BVB), 20-5 (1) bij Terneuzen (BV), 22-5 (21) overvliegend bij TELH (MC) en 20-6 (1) AP (MC).

#### Duiven tot en met gorzen:

Tussen 5-4 en 27-6 is 1 **Velduil** waargenomen in de buurt van BN. (div. wrns.). Op 6-4 deed JK een uitzonderlijke waarneming. In de buurt van Clinge zag hij, kijkend naar een belletje roofvogels, een **Alpengierzwaluw**. Op TELM (BVB) werd dit jaar op 17-4 de 1<sup>e</sup> **Gierzwaluw** gezien van 2010. Van de **IJsvogel** is slechts 1 melding doorgelopen. Gezien tijdens een BMP-ronde in de Margarethapolder op 15-5 (BV,BVB, CS). Door de strenge winter is het aantal sterk teruggefallen. Het zal weer enkele jaren duren voordat het aantal op peil is. De **Zwarte Specht** in het Clingse Bos is op 6-4 weer gezien. (JK). Een **Kleine Bonte Specht** zag BvdM op 14-4 bij Hulst. Op 2-5 van in BN een Draaihals ter plaatse. (PD). **Rouwkwikstaarten** werden gezien op 3-4 (2) in BN (WB) en op 22-5 (1) in VLVS (HB). Bij de Vlaamse Kreek zag en fotografeerde HB op 10-4 een **Roodsterblauwborst**. De onopvallende maar prachtige zanger de **Nachtegaal** werd op 9-5 (1) en op 14-5 (1) gehoord. (RdV, RR). Tussen 5-4 en 6-5 zijn er weer volop langstreckende **Beflijsters** gezien. In aantal variërend van 1 tot 11. (div wrns). De **Graszanger** heeft last gehad van de koude winter. Hij werd slechts op 2 plaatsen gehoord. Van 1-5 tot 30-6 in BN maximaal 2 (div.wrns), en op 27-6 (1) in VLVS (MH). De **Cetti's Zanger** wordt steeds vaker gezien en vooral gehoord. Enkele locaties: GE, Zwartenhoek Axel, Koewacht, BN, Smitsschorre Axel, Canisvliet, Terneuzen, BN bij de gluurmuur (div wrns). De **Grote Karekiet**, een vogel van grote rietvelden, is waargenomen op 12-6 (1) bij de Margarethapolder (BV,CE) en op 13-6 (1) in VLVS (HB). De **Spotvogel** heeft het moeilijk. Door een oproep om vooral meldingen van de Spotvogel te registreren hebben toch redelijk wat waarnemingen opgeleverd. Op 14-5 (1) in Terneuzen (KL), 18-5 (1) Philippine (RM), 21-5 (1) Terneuzen (PM), 23-5 (1) Kloosterzande (EN, HB), 23-5 (1) Griete (EN), 29-5 (1) BN (AvR, MvR), 29-5 (1) Philippine (GM), 1-6 (1) Westdorpe (AW), 5-6 (2) BN (MC), 6-6 (2) BN (HC), 9-6 (1) Ter Hole (AW), 10-6 (1) BN (PM), 13-6 (1) Ossensisse (EN) en 13-6 (1) BN (PD). Op 23-5 is een zingende **Fluiter** gehoord bij de Willemskerkepolder in een grote tuin (HC). Een **witkoppige Staartmees**, de naam zegt het al een staartmees met een geheel witte kop, werd op 5-4 gezien nabij Terneuzen (GB). Van de **Bonte Vliegenvanger** slechts 1 melding, gezien in BN op 25-4 (MK). Van de **Grauwe Vliegenvanger** een aantal meer: Op 4-4 (1) bij Hoek (ED), 23-5 (1) Hoek (ED), 1-6 (1) Westdorpe (AW), 3-6 (1) Hulst (HB), 7-6 (1) bij Emmadorp (KM), 22-6 (1) Terneuzen (BV), 25-6 (1) BN (MK), 29-6 (1) Sas van Gent (PM). Op 10-4 werden in het Clingse bos 2 **Barmsijzen** (gezien AW). De **Europese Kanarie** werd gezien op 27-4 (1) bij Emmadorp (AW) en op 1-6 (1) bij Hulst (AW). Meldingen van de **Kruisbek**: 1-5 (1) TELM (BVB), 19-5 (2) Clingse Bos (AW), 27-7 (17) BN (WP), 30-6 (15) Clingse Bos (AW). De zeldzame **Ortolaan** (1) werd door AW op 29-5 gezien in VLVS.

**Exoten:** Op 24-5 was bij AP een **Indische Gans** aanwezig (BVB); een groepje van 6 was op diezelfde dag aanwezig in de Axelse Kreek (BvdM). De **Kleine Canadese Gans**, die het formaat heeft van een Brandgans, is enkele keren gezien: op 3-4 (1) GE (HC), op 1-5 (1) bij TELM (CE,BVB), op 29-5 (1) VLVS (Wvk,SdS) en op 6-6 (1) bij TELM (BVB). 2 keer werd de **Sneeuwgans** gezien nl: op 23-4 (1) bij Canisvliet en op 3-5 (2) bij AP (AW).

Hieronder volgen de namen van de mensen, van wie ik gegevens heb verwerkt in bovenstaande. De afkortingen zijn in de tekst verwerkt.

L Bekaert (LB), C Beeke (CB), D Benders (DB), G Boelens (GB), W Bosgra (WB), B v Broekhoven (BvB), H Bun (HB), W vd Bussche (WvdB), L Calle (LC), D Camerlinck (DC), M Capello (MC), H Castelijns (HC), M Dermout (MD), P Dhaluin (PD), E Dieleman(ED S Dobbelaar (SD), W Duchaine (WD), C Emeleer (CE), J Hamelink (JH), Ron d'Hondt (RD), G Jager (GJ), M Jeurissen (MJ), R Jousma (AJ), P de Keuning (PdK), M Knipping (MK), J Kolijn (JK), HJ vd Kolk (HvdK), J Labelij (JL), K Leeftink (KL), T Luiten (TL), P Maas (PM), B vd Maas (BvdM), J Maebe (JMa), G Maljaars (GM), P Meininger (PM), I Meulmeester (IM), E Neve (EN), J Pauwels (JP), W Pauwels (WP), L Persijn (LP), Y Pieters (YP), A v Reenen (AvR), M v Reenen (MvR), R Remijnse (RR), F Schoeters (FS), J Schwiebe (JS), S de Smet (SDS), C Sol (CS), A Vink (AV), R d Vries(RdR), B Vroegindeweyj (BV), A Wieland (AW), P Wolf (PW),



Strandplevier man nabij Terneuzen J Schwiebe. 29-5-2010