

BMP-rapport

Gat van Pinte 2025



Bert van Broekhoven
VWG De Steltkluut
September 2025



Inhoud

1. Inleiding	3
2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte	3
3. De telronden van 2025	4
4. De looproute	5
5. Overzicht territoria per soort 2011-2025	6
6. Overzicht soorten zonder territoria	8
7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes	8
8. Territoriumkaarten	8
9. Samenvatting en bevindingen	9
10. Veranderingen in het gebied	10
11. Conclusie en advies	11
12. Bijlage 1 Adviezen voorgaande jaren	12




Tijftjaf (RvM)

1. Inleiding

Voor u ligt een rapport over de broedvogelinventarisatie die in het voorjaar van 2025 is uitgevoerd door Bert van Broekhoven en Ria van Minnen in het natuurgebied Gat van Pinte nabij Terneuzen. Tijdens de 16^e keer dat deze telling is gedaan zijn er 8 tellingen uitgevoerd volgens een vaste looproute. Tot 2021 zijn de gegevens op papier verzameld en na de telling achteraf op de computer ingevoerd op de website van Sovon. Vanaf 2022 zijn de gegevens online tijdens de tellingen ingevoerd met de Avimap-app van Sovon. Nadat alle tellingen zijn ingevoerd, zijn de territoria met behulp van autoclustering bepaald. Alle in het rapport geplaatste foto's zijn tijdens de BMP-rondes in het gebied gemaakt door Bert van Broekhoven en Ria van Minnen. Dank aan Ria voor haar aanvullingen en verbeteringen op de inhoud van het rapport.

2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte

Beschrijving: Het terrein is ongeveer 60 hectare groot en bestaat uit open grasland met rietvelden en open water (de Otheense Kreek, Gat van Pinte) en enkele aangelegde poelen. Er zijn enkele oude hoge bomen en enkele bosjes met struiken aanwezig. Het is een jong en gevarieerd gebied dat nog in ontwikkeling is. Het gebied wordt regelmatig begraasd door koeien. Een gemarkeerde wandelroute van het wandelknooppunt loopt sinds 2014 door het gebied en is in 2023 nog iets aangepast. Het beheer van het gebied wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer.



Kaartje met ligging Gat van Pinte

3. De telronden van 2025


Ronde	Datum	Temp	Wind	Bewolking	Neerslag	Teller(s)
1	1-3-2025	5	NO1	8-8	geen	BVB , RVM
2	14-3-2025	-2	NNO2	0-8	geen	BVB
3	29-3-2025	7	NW 3	1-8	geen	BVB, RVM
4	11-4-2025	2	ZW 2	0-8	geen	BVB
5	27-4-2025	7	N2	0-8	geen	BVB, RVM
6	9-5-2025	5	O3	0-8	geen	BVB
7	23-5-2025	7	NW3	-	geen	BVB, RVM
8	10-5-2025	10	W 4	8-8	geen	BVB, RVM

BVB = Bert van Broekhoven
RvM = Ria van Minnen



Foto BvB

4. De looproute



Waterpieper (BvB)

5. Overzicht territoria per soort 2014-2025

Nr	Soort	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bergeend	1	3	2	1	3	2	2	1	1	2	2	1
2	Blauwborst	7	8	7	5	6	7	4	4	8	6	6	-
3	Boerenwaluw	1	1	-	2	2	3	2	3	3	2	1	-
4	Boomkruiper	-	2	1	1	1	-	1	2	-	3	-	-
5	Boomvalk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bosrietzanger	13	15	10	10	12	11	10	3	6	6	8	2
7	Braamsluiper	1	1	3	1	-	-	1	-	-	2	3	1
8	Bruine Kiekendief	1	-	1	-	1	1	1	3	3	1	2	2
9	Buizerd	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1
10	Cetti's Zanger	1	3	3	2	1	1	2	1	4	5	7	8
11	Dodaars	--	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12	Ekster	4	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	1
13	Fazant	4	6	7	6	5	9	11	7	6	6	4	6
14	Fitis	1	1	4	-	2	7	6	2	1	5	4	6
15	Fuut	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	2
16	Gaai	-	1	-	-	1	2	3	2	2	1	1	2
17	Gekraagde Roodstaart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18	Gele Kwikstaart	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
19	Goudvink												1
20	Grasmus	10	14	12	11	12	15	16	17	13	15	13	12
21	Graspieper	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
22	Grauwe Gans	3	4	2	5	4	4	3	6	6	5	5	4
23	Grauwe Vliegenvanger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Groene Specht	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1
25	Groenling	-	-	1	2	4	2	3	2	3	4	5	5
26	Grote Bonte Specht	-	1	1	-	2	1	1	1	1	1	1	1
27	Grote Canadese Gans	2	-	1	1	2	-	1	2	1	1	1	-
28	Grutto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Heggenmus	3	5	7	6	6	6	8	7	8	13	11	8
30	Holenduif	4	3	3	4	6	3	4	3	4	3	4	3
31	Houtduif	9	5	9	6	8	8	9	7	8	7	7	9
32	Huismus	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
33	IJsvogel	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kauw	2	3	2	3	4	2	1	4	6	6	4	3
35	Kievit	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	1	1
36	Kleine Karekiet	20	18	21	14	17	14	14	17	11	14	15	11
37	Kluut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
38	Kneu	4	3	2	3	3	3	4	4	6	4	5	3
39	Koekoek	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	1	1
40	Koolmees	3	7	5	5	5	6	4	5	3	6	8	4
41	Krakeend	5	3	5	2	5	4	6	5	2	3	5	2
42	Kuifeend	3	5	2	5	5	8	6	9	6	7	12	7
43	Meerkoet	10	8	11	10	10	11	10	9	11	8	6	7
44	Merel	6	12	13	11	7	5	6	6	6	8	8	6
45	Nijlgans	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Patrijs	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
47	Pimpelmees	4	4	4	2	3	4	3	3	5	6	5	4
48	Porseleinhoen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
49	Putter	3	2	2	2	2	1	2	1	2	3	1	1
50	Rietgors	7	8	5	5	9	4	8	7	7	9	7	5
51	Rietzanger	22	14	15	25	25	17	12	14	10	16	17	16
52	Ringmus	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Roerdomp	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
54	Roodborsttapuit	5	4	7	3	4	3	2	-	-	3	2	2
55	Scholekster	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-
56	Slobeend	2	2	3	1	1	1	-	1	-	1	1	-
57	Snor	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-
58	Soepeend	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
59	Soepgans	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Sperwer	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
61	Spotvogel	2	2	-	1	-	-	1	3	1	5	3	4
62	Spreeuw	2	3	1	2	2	1	5	3	1	2	3	1
63	Sprinkhaanzanger	1	1	-	3	1	2	1	-	2	1	4	3
64	Staartmees	-	1	1	1	1	-	1	1	1	2	2	1
65	Steenuil	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
66	Tafeleend	1	-	2	1	1	3	3	2	5	4	1	1
67	Tjiftjaf	6	7	8	6	8	9	11	11	10	14	12	14
68	Torenvalk	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1

Nr	Soort	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
69	Tuinfluit	1	2	-	4	3	2	3	4	3	4	7	4
70	Turkse Tortel	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1
71	Veldleeuwerik	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
72	Vink	2	2	2	3	3	2	3	4	2	4	2	2
73	Waterhoen	4	3	3	5	7	6	5	3	5	8	3	2
74	Waterral	-	5	2	4	3	3	4	3	3	1	2	-
75	Watersnip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Wielewaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Wilde Eend	12	10	9	8	10	9	7	14	8	6	8	7
78	Winterkoning	11	11	14	10	11	15	11	13	13	14	12	9
79	Wintertaling	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Witte Kwikstaart	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
81	Zanglijster	-	1	2	2	1	-	-	2	3	4	2	4
82	Zomertaling	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Zwarte Kraai	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
84	Zwartkop	4	6	5	6	8	11	10	10	10	6	9	10
	Totaal Soorten	55	57	56	56	57	54	62	57	56	59	61	53
	Totaal Territoria	228	239	240	230	254	247	257	246	241	276	273	217
	Totaal rondes	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

(in rood: soort van de Rode lijst)

Nieuwe soorten waarvoor nog niet eerder een territorium is vastgesteld:
Voor de **Goudvink** werd voor het eerst in 16 jaar een territorium vastgesteld.

Soorten waarvan in 2025 geen territorium meer is vastgesteld t.o.v. 2024:
Blauwborst, Boerenwaluw, Grote Canadese Gans, Kluut, Scholekster, Snor, Soepeend, Veldleeuwerik, **Waterral**



Ree (BvB)

6. Overzicht soorten zonder territorium

De soorten die tijdens de BMP-rondes zijn waargenomen in het gebied maar waarvan geen territorium is vastgesteld.


Soort	Soort	Soort
Aalscholver	Blauwborst	Blauwe Reiger
Boerenzwaluw	Graspieper	Graszanger
Grote Canadese Gans	Houtsnip	Huiszwaluw
Kerkuil	Knobbelzwaan	Roodborst
Scholekster	Snor	Waterpieper
Waterral	Wintertaling	Witgat

7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes

Blauwe Kiekendief	Dodaars	Gekraagde Roodstaart
Grote Lijster	Koperwiek	Kramsvogel
Sperwer	Ransuil	

8. Territoriumkaarten

Zie voor de soortkaarten de bijlage Gat_van_Pinte_Zaamslag_2025.pdf



Roodborsttapuit (RvM)

9. Samenvatting van de bevindingen

In 2025 zijn 8 telrondes gelopen. De hoofdteller was Bert van Broekhoven, Ria van Minnen heeft 5 rondes meegelopen als medeteller.

Hieronder staat tussen haakjes weergegeven wat het verschil is ten opzichte van het jaar ervoor. Als voorbeeld: (4 +3) betekent aantal territoria nu 4, en 3 meer dan het jaar ervoor. Bij geen verandering staat alleen het aantal van het seizoen 2025 tussen haakjes.

2025 was een matig jaar waarin t.o.v 2024 slechts 217 (-56) territoria zijn vastgesteld van 53 (-8) soorten broedvogels. Of dit te maken heeft met het extreem droge voorjaar is lastig aan te geven. In 2025 werd voor de Goudvink voor het eerst in 16 jaar een territorium vastgesteld door een roepende man in de juiste periode. Opvallend is dat dit jaar voor de Blauwborst (0 -6) en de Waterral (0 -2) voor het eerst sinds jaren ondanks meerdere waarnemingen geen enkel territorium is vastgesteld.

Bij de overige zangers hebben de Kneu (3 -2), Putter (1), Tjiftjaf (14 +2), Grasmus (12 -1), Winterkoning (9 -3), Koolmees (4 -4), Merel (6 -2), Zanglijster (4 +2), Fitis (6 +2), Heggenmus (8 -3), Pimpelmees (4 -1), Staartmees (1 -1), Groenling (5), Braamsluiper (1 -2) en de Spotvogel (4 +1) zich gehandhaafd.

De Groene Specht (1), Grote Bonte Specht (1), Koekoek (1), Holenduif (3 -1), Houtduif (+2), Zwarte Kraai (2 +1), Kauw (3 -1), Gaai (2 +1) en Ekster (1 -1) komen jaarlijks tot broeden in het gebied.

Bij de rietvogels zat alleen de Cetti's Zanger (8 +1) in de plus qua territoria. Iets lager dan vorig jaar zaten de Rietzanger (16 -1), en de Sprinkhaanzanger (3 -1). De Kleine Karekiet (11 -4), Rietgors (5 -3) en de Bosrietzanger (2 -6) vielen een stuk lager uit.

Voor deze rietvogels kon helemaal geen territorium worden vastgesteld: Snor (0 -1), Waterral (0 -2) en Blauwborst (0 -6).

Bij de eenden waren Bergeend (1 -1), Kuifeend (7 -5), Krakeend (2 -1), Wilde Eend (7 -1) en Tafeleend (1) in stabiele aantallen aanwezig. De Slobeend (0 -1) ontbrak dit jaar. Fuut (2 -1), Meerkoet (7 +1) en Waterhoen (2 -1) zijn trouwe bewoners van het gebied.

Bij de ganzen zijn dit jaar de volgende territoria vastgesteld: Grauwe Gans (4 -1), en de Nijlgans (1). De Grote Canadese Gans ontbrak dit jaar.

Bij de rovers zijn dit jaar territoria vastgesteld voor Buizerd (1), Bruine Kiekendief (2) en Torenavalk (1).

Voor de Boomvalk, Sperwer en Steenuil zijn geen territoria vastgesteld.

De broedsels van Bruine Kiekendief en Torenavalk zijn helaas mislukt. Er is minstens 1 jonge Buizerd uitgevlogen.

Voor weidevogels zijn er in 2025 geen territoria vastgesteld.

Waargenomen zoogdieren zijn Mol, Haas, Ree en Konijn

10. Veranderingen in het gebied

Langs de zuidrand van het gebied dat grenst aan de akkers zijn dit jaar veel bosschages en struiken weggehaald. Waarschijnlijk al ten behoeve van de bosaanplant die daar is gepland. Of dit veel invloed heeft gehad op de broedsuccessen van diverse soorten is lastig aan te geven.

Het grote oude rietveld waar de Bruine Kiekendieven broeden is in 2025 mooi verder hersteld.

De begroeiing rond de poelen bij de grote populieren is in 2023 bijna geheel verwijderd. Deze was in 2025 nog steeds verre van hersteld. Daardoor was er te weinig dekking voor eventuele broedvogels zoals de Meerkoet, Wilde Eend en Krakeend.

Ook in 2025 zijn 2 stukken met jong riet weer gemaaid. Deze stukken grenzen aan het water en waren interessant voor net name de rietvogels. In die stukken hadden we in voorgaande jaren territoria van diverse rietvogels zoals Blauwborst, Rietgors, Kleine Karekiet en Rietzanger. Mogelijk is dit een verklaring voor de afname van het aantal territoria van een aantal rietvogels.



Bruine Kiekendief man (BvB)

11. Conclusie en advies

Ondanks enkele grotere beheermaatregelen, zoals het maaien van stukken riet, poelen ontdoen van begroeiing en de voorbereidingen voor de bosaanplant gaat het redelijk met de diversiteit aan vogels in het gebied. 2025 was een matig jaar wat soorten en territoria betreft als we dit vergelijken met de voorgaande jaren. Opvallend is het ontbreken van territoria van Blauwborst en Waterral in 2025.

Adviezen:

- Zie alle adviezen die in de vorige BMP verslagen zijn benoemd. Zie bijlage 1 met een samenvatting van die punten van voorgaande jaren.
- Nodig voor een volgend werkbezoek de tellers van het gebied uit om samen in het veld de aandachtspunten en adviezen te bespreken. In 2025 helaas nog steeds niet gedaan. Hopelijk lukt dit in 2026 vroeg in het voorjaar wel.
- Verbeter het hekwerk richting de vleermuisbunker. Afgelopen seizoen is de afrastering daar bijna het gehele seizoen kapot geweest of stond het helemaal open zodat iedereen hier zo het kwetsbare gebied in kon lopen. Half augustus 2025 was er nog steeds geen functionerende afrastering aanwezig.
- Ook dit jaar hebben diverse keren vissers in het riet een visstek gemaakt, waardoor er rietvelden zijn beschadigd. Hoewel evident is dat dit lastig is te voorkomen, is het zaak de frequente vernielingen door vissers op de radar te houden bij de handhavers.
- Tref een voorziening waarmee het natuurlijke plas-drasgebiedje dat ten zuidoosten van het bruggetje is ontstaan, ook tijdens droge periodes vochtig blijft. Dit zal diverse soorten ten goede komen.



Foto RvM

- Het houten klaphek voor de toegang tot het gebied vanaf de Groeneweg is aan reparatie c.q. vervanging toe.

Bijlage 1: Adviezen voorgaande jaren

- Controleer regelmatig het nieuw geplaatste hekwerk dat de koeien uit de rietvelden moet houden. Ook buiten het broedseizoen.
- Ga door met het gefaseerd kort houden van de Meidoornopslag op de graslanden en voer het maaisel af.
- Knot periodiek in het najaar of vroege voorjaar de knotwilgen bij de huizen aan de Groeneweg ruim voordat het broedseizoen begint.
- Laat de geplande bomenaanplant in het gebied zoveel als mogelijk achterwege. Die aanplant is nadelig voor het open karakter van het gebied en daarmee nadelig voor soorten als Torenvalk en Bruine Kiekendief.
- Maak van het snoeisel van de doornige Meidoorn houtrillen rond de waterdrinkplaats van de koeien. Hierdoor kunnen de vissers niet meer via de waterkant en de drinkplaats bij het oude riet komen. Dit voorkomt ook dat de koeien buiten het afgezette gebied kunnen komen en zo blijft het riet ook gespaard.
- Probeer voor elkaar te krijgen dat in het achterste gedeelte van de Otheense Kreek geen motorboten meer kunnen varen zodat de watervogels minder worden verstoord.
- Door nog enkele lage hagen aan te brengen, met name in het hooggelegen deel, is er bij de zangvogels zeker nog winst te behalen. Wellicht de sleutel om de Patrijs terug te krijgen in het gebied.
- Waarschuw bezoekers voor de overvloedige aanwezigheid van teken in het gebied.
- Plaats eenduidige borden. Ze zijn verschillend en dat schept verwarring. Zo zijn er borden waarop staat dat honden niet zijn toegestaan en op een ander bord staat dat dit aangelijnd wel mag.
- Voer onderhoud van de poelen uit direct na het broedseizoen zodat de begroeiing het volgende voorjaar weer voldoende beschutting geeft voor de daar broedende vogels. Dit jaar is dat in het vroege voorjaar gedaan waardoor dit zeker invloed heeft gehad op het aantal territoria van enkele riet- en watervogels.
- Tref maatregelen om de verdere afkalving van de oevers bij de woningen aan de Groeneweg tegen te gaan. Het water komt steeds dichterbij de woningen.
- Plaats borden dat het doorkruisen van het gebied met fietsen niet is toegestaan. Regelmatig zien we kleine groepjes mountainbikers in het gebied. Als we ze aanspreken, vragen ze waar ze hadden kunnen lezen dat het niet mag. Ook op het Eiland van de Meijer worden steeds vaker fietsers gezien.



Poel (RvM)

Bergeend 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X					2	1	25-4 t/m 10-7	1500



Bosrietzanger 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	5-5 t/m 15-7



Braamsluiper 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-9	10-16	17+		1	20-4 t/m 25-6	300



Bruine Kiekendief 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X					2	15-4 t/m 25-6	1000
.	X	.	.					3	15-4 t/m 25-6	1000

0 0.1 0.2 km

Sovon



Buizerd 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						2	25-1 t/m 10-7	1000
X	.	.	.					3	2	25-1 t/m 10-7	1000

0 0.1 0.2 km

Sovon



Cetti's Zanger 8 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X					2	1	5-3 t/m 10-7	300



Ekster 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						2	25-1 t/m 25-6	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Fazant 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	25-1 t/m 25-6	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Fitis 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 25-6
										100

0 0.1 0.2 km



Sovon

Fuut 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X					2	1	10-4 t/m 10-6
										750

0 0.1 0.2 km

Sovon



Gaai 2 territoria




Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
X	X	X	X						2	25-3 t/m 5-7	500



Goudvink 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
X	X	X	X						1	25-3 t/m 25-7	500

0 0.1 0.2 km

Sovon



Grasmus 12 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	20-4 t/m 5-7	200

0 0.1 0.2 km

Sovon



Grauwe Gans 4 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 15-4	500



Groene Specht 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
X	X	X	X		1-12	13+			1	25-2 t/m 31-5



Groenling 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X						1	10-4 t/m 15-6
										300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Grote Bonte Specht 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-12	13+			1	25-2 t/m 25-6
										500

0 0.1 0.2 km

Sovon



Heggenmus 8 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-12	13+			1	5-3 t/m 5-7



Holenduif 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 25-7	300



Houtduif 9 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-12	13+			1	15-4 t/m 25-7
										300

0 0.1 0.2 km

Sovon



Kauw 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 10-5	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Kievit 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	25-3 t/m 10-5	1000

0 0.1 0.2 km



Sovon

Kleine Karekiet 11 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	1-5 t/m 5-7
										100

0 0.1 0.2 km



Sovon

Kneu 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X	JA	1-12	13+			1	20-4 t/m 15-7
										500

0 0.1 0.2 km



Sovon

Koekoek 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	5-5 t/m 20-6	1000



Koolmees 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-9	10-13	14+		1	10-3 t/m 25-6
										300

0 0.1 0.2 km

Sovon



Krakeend 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X					2	1	15-4 t/m 10-6	1000
X	X	.	.						2	15-4 t/m 10-6	1000



Kuifeend 7 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	10-5 t/m 30-6	750

0 0.1 0.2 km



Sovon

Meerkoet 7 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
X	X	X	X					2	1	15-4 t/m 5-6

0 0.1 0.2 km

Sovon



Merel 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-15	16+			1	5-3 t/m 10-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Nijlgans 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X					2	1	10-3 t/m 15-5
										1000

0 0.1 0.2 km



Sovon

Pimpelmees 4 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-12	13+			1	10-3 t/m 30-6



Putter 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X					1	25-3 t/m 10-7	300
X	X	.	.					1	10-5 t/m 1-7	500

0 0.1 0.2 km



Sovon

Rietgors 5 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-6	7-13	14+		1	10-4 t/m 25-6



Rietzanger 16 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen					normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 5-7	200

0 0.1 0.2 km

Sovon



Roodborsttapuit 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	.	X	X	JA					1	10-3 t/m 25-6	300
X	X	.	.	JA					2	1-4 t/m 20-6	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Spotvogel 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	5-5 t/m 10-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Spreeuw 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X					2	1	25-3 t/m 25-5	100



Sprinkhaanzanger 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	20-4 t/m 10-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Staartmees 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 25-5	500

0 0.1 0.2 km



Sovon

Tafeleend 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	10-5 t/m 5-7	750



Tjiftjaf 14 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	1-4 t/m 15-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Torenvalk 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X						2	25-2 t/m 10-7	500
.	X	.	.					3	2	25-2 t/m 10-7	500

0 0.1 0.2 km

Sovon



Tuinfluiter 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	25-4 t/m 15-7
										200

0 0.1 0.2 km

Sovon



Turkse Tortel 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X		1-8	9-13	14+		1	10-3 t/m 15-8	300



Vink 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-9	10-16	17+		1	10-4 t/m 15-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Waterhoen2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
X	X	X	X					1	15-4 t/m 10-6	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Wilde Eend 7 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1		
25-3 t/m 10-5											750

0 0.1 0.2 km



Sovon

Winterkoning 9 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-6	7-9	10+		1	25-1 t/m 15-7
										200

0 0.1 0.2 km

Sovon



Witte Kwikstaart 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X					2	1	20-3 t/m 5-7	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Zanglijster 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-12	13+			1	15-4 t/m 25-6

0 0.1 0.2 km

Sovon



Zwarte Kraai2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						2	25-2 t/m 25-6	500

0 0.1 0.2 km



Sovon

Zwartkop 10 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 15-7

