

# **BMP-rapport**

## **Margarethapolder**

### **2025**



Ria van Minnen  
VWG De Steltkluut



## Inhoud

1. Inleiding .....	3
2. Gebiedsbeschrijving Margarethapolder .....	3
3. De telronden van 2025 .....	4
4. De looproute .....	4
5. Overzicht territoria per soort 2011-2025 .....	5
6. Overzicht soorten zonder territorium .....	7
7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes .....	7
8. Territoriumkaarten .....	7
9. Samenvatting van de bevindingen.....	8
10. Conclusies.....	11
10. Aanbevelingen.....	13

Bijlage: Territoriumkaarten

# 1. Inleiding

Dit is een verslag van de broedvogelinventarisatie die in het voorjaar van 2025 is uitgevoerd door Ria van Minnen en Bert van Broekhoeven in het natuurgebied Margarethapolder nabij Terneuzen. Hiervoor zijn in de ochtenduren 8 tellingen uitgevoerd volgens een vaste looproute. De gegevens zijn digitaal verwerkt op de site van Sovon en de territoria zijn met behulp van autoclustering bepaald. Alle in het rapport geplaatste foto's zijn tijdens de BMP-rondes in het gebied gemaakt door Ria van Minnen en Bert van Broekhoven.

## 2. Gebiedsbeschrijving Margarethapolder

**Beschrijving:** De Margarethapolder, oorspronkelijk een schorregebied, is vernoemd naar Margaretha de Mauregnault, een van de ambachtsvrouwen van Zaamslag. De polder is in 1742 bedijkt. In het noordelijk deel is in de tijd van Napoleon een Frans garnizoen gelegerd geweest. Het gebied heeft lange tijd dienst gedaan als inlaag, een bufferzone tussen zeedijk en inlaagdijk. En ondanks meerdere overstromingen was het langdurig in gebruik voor landbouw. In 2006 is een gedeelte van 80 ha omgezet in natuurgebied ter compensatie van de tweede verdieping van de Westerschelde (zie luchtfoto veldkaart). Het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, in samenwerking met Hof De Eendragt. Het gebied fungeert als hoogwatervluchtplaats voor kustvogels en menig trekvogel houdt er een tussenstop om te rusten en te foerageren. Kleine Zilverreigers hebben er hun slaappleaats. Er worden ook geregeld Hazen, Vossen en Reeën gezien.




### 3. De telronden van 2025

Ronde	Datum	Temp	Wind	Neerslag	Teller(s)
1	10-3	8 gr	N3	-	RvM, BvB
2	20-3	4-10 gr	Z2	-	RvM, BvB
3	5-4	8-10 gr	NO3	-	RvM, BvB
4	19-4	7 gr	ONO2	-	RvM, BvB
5	3-5	8 gr	NO2	-	RvM, BvB
6	16-5	8-13 gr	N2	-	RvM, BvB
7	31-5	12-17 gr	ZW1	-	RvM, BvB
8	16-6	13-19gr	ZW2	-	RvM, BvB

RvM = Ria van Minnen  
 BvB = Bert van Broekhoven

### 4. De looproute

De gevolgde looproute, gelopen met enige afwisseling in het startpunt. Het noordelijk deel wijkt iets van eerdere jaren. Er is namelijk een pomp geplaatst die obstakels opwerpt. Bovendien vielen de bezoekdata door omstandigheden helaas ongunstig tov het getij en wilden we verstoring van de hoogwatervluchtplaats voorkomen. Dit kan een klein effect hebben gehad op het aantal vastgestelde territoria in het noordwestelijk deel. Komend seizoen houden we beter rekening met hoog-/laagwater.



## 5. Overzicht territoria per soort 2011-2025

Nr	Soort	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	2021	2022	2023	2024	2025
1	Baardman	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-
2	Bergeend	10	2	3	1	8	5	6	6	5	3	5	3
3	Blauwborst	4	6	4	5	11	7	4	6	1	-	1	1
4	Boomkruiper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Bosrietzanger	5	3	-	2	3	2	2	6	3	4	3	2
6	Braamsluiper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	Buizerd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
8	Cetti's Zanger	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	3
9	Dodaars	2	2	4	9	8	8	4	6	5	5	5	4
10	Ekster	-	-	1	-	3	6	4	4	6	6	3	3
11	Fazant	8	6	8	8	10	8	9	15	12	12	12	12
12	Fitis	2	4	5	1	-	3	6	8	10	7	8	8
13	Fuut	2	1	1	4	4	3	3	4	4	4	3	5
14	Gaai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
15	Gele Kwikstaart	2	3	-	2	-	1	1	5	2	1	3	-
16	Geoorde Fuut	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	3
17	Grasmus	5	5	5	6	7	12	4	12	11	11	6	7
18	Graspieper	6	9	10	11	9	12	7	6	6	9	7	6
19	Graszanger	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
20	Grauwe Gans	11	11	9	19	14	9	12	12	11	7	12	9
21	Groene Specht	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2
22	Groenling	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	Grote Bonte Specht	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	1
24	Grote Canadese Gans	5	2	-	-	3	3	2	2	2	3	3	1
25	Grutto	47	13	13	14	5	13	4	7	5	7	8	3
26	Heggenmus	1	-	2	2	-	1	-	1	5	2	2	-
27	Holenduif	-	-	-	1	-	-	2	2	3	2	2	2
28	Houtduif	3	4	4	5	6	9	5	9	6	10	10	10
29	IJsvogel	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
30	Kauw	-	-	-	-	3	-	1	-	1	1	1	-
31	Kievit	42	10	19	14	10	5	8	12	12	8	8	3
32	Kleine Karekiet	24	24	21	29	27	32	12	33	34	27	25	27
33	Kleine Plevier	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1
34	Kluut	1	-	-	-	-	-	1	3	4	5	-	5
35	Kneu	6	7	-	-	-	2	-	4	5	4	2	5
36	Koekoek	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2
37	Kokmeeuw	-	-	-	-	-	-	30	60	50	126	105	80
38	Koolmees	-	-	-	1	2	2	3	2	2	2	2	1
39	Krakeend	-	4	2	6	3	1	3	3	6	6	6	4
40	Kuifeend	9	11	26	29	9	6	5	9	11	13	7	4
41	Kwartel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
42	Meerkoet	5	8	12	14	9	10	7	12	12	11	10	6
43	Merel	1	5	4	6	4	3	2	2	3	3	3	2
44	Nachtegaal						1			-	-	-	1
45	Nijlgans	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Patrijs	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pimpelmees	1	-	-	1	-	3	2	3	3	4	2	3
48	Putter	-	5	-	9	-	2	-	-	2	-	2	1
49	Ransuil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50	Rietgors	13	12	12	25	16	18	7	16	7	7	5	5
51	Rietzanger	15	8	9	12	12	24	10	19	12	15	17	9
52	Roodborst	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
53	Roodborsttapuit	2	5	1	-	6	7	1	2	2	1	1	6
54	Scholekster	10	7	4	3	4	3	5	4	3	3	2	2

55	Slobeend	5	8	9	4	4	3	3	6	4	3	6	3
56	Snor	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Soepeend	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
58	Soepgans	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
59	Spreeuw	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
60	Sprinkhaanzanger	-	1	-	4	1	5	3	2	3	-	-	-
61	Staartmees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
62	Steltkluut	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
63	Tafeleend	-	-	7	9	5	6	5	9	9	14	9	8
64	Tjiftjaf	3	2	4	4	2	6	3	4	5	7	9	9
65	Tuinfluit	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	1
66	Tureluur	6	12	4	12	7	5	4	4	5	4	3	2
67	Turkse Tortel	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2
68	Veldleeuwerik	41	29	27	29	21	19	7	17	14	16	12	16
69	Vink	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
79	Visdief	-	-	-	-	7	3	20	24	35	12	15	15
71	Waterhoen	2	1	5	11	1	3	2	5	7	6	6	6
72	Waterral	4	1	6	4	7	6	4	4	4	3	6	3
73	Watersnip	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Wilde Eend	20	7	17	19	6	3	8	15	11	8	13	10
75	Winterkoning	2	3	2	3	3	4	2	2	1	2	1	2
76	Wintertaling	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-
77	Witte Kwikstaart	2	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-
78	Zanglijster	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
79	Zomertaling	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
80	Zwarte Kraai	-	1	1	0	3	3	2	4	3	2	3	3
81	Zwartkop	5	3	2	-	1	3	1	4	5	5	2	3
82	Zwartkopmeeuw	-	-	-	-	-	-	-	50	60	60	80	70
	Totaal soorten	43	40	42	45	49	51	51	58	62	61	60	68
	Totaal territoria	342	250	268	349	283	301	245	461	450	495	477	418
	Totaal bezoeken	7	8	9	8	11	9	7	8	8	8	8	8

***Nieuwe soorten waarvoor nog niet eerder een territorium is vastgesteld:***

Boomkruiper, Ransuil

***Soorten waarvan in 2025 geen territorium meer is vastgesteld t.o.v. 2024:***

Gele Kwikstaart, Heggenmus, Kauw, Staartmees, Wintertaling, Zanglijster

## 6. Overzicht soorten zonder territorium

De soorten die tijdens de BMP-rondes zijn waargenomen in het gebied maar waarvan geen territorium is vastgesteld.

<i>Aalscholver</i>	<i>Grote Zilverreiger</i>	<i>Smient</i>
<i>Blauwe Reiger</i>	<i>Heggenmus</i>	<i>Soepgans</i>
<i>Boerenzwaluw</i>	<i>Huiszwaluw</i>	<i>Sperwer</i>
<i>Bokje</i>	<i>Kauw</i>	<i>Staartmees</i>
<i>Bontbekplevier</i>	<i>Kleine Zilverreiger</i>	<i>Torenavalk</i>
<i>Brandgans</i>	<i>Kolgans</i>	<i>Watersnip</i>
<i>Bruine Kiekendief</i>	<i>Lepelaar</i>	<i>Wintertaling</i>
<i>Gaai</i>	<i>Oeverloper</i>	<i>Witgat</i>
<i>Gele Kwikstaart</i>	<i>Paapje</i>	<i>Witte Kwikstaart</i>
<i>Goudplevier</i>	<i>Pijlstaart</i>	<i>Zanglijster</i>
<i>Groenling</i>	<i>Regenwulp</i>	<i>Zomertaling</i>
<i>Groenpootruiter</i>	<i>Roodborst</i>	<i>Zwarte Ruiter</i>
<i>Grote Stern</i>	<i>Sijs</i>	

## 7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes

Soorten met een zekere binding met het gebied die buiten de BMP-rondes zijn waargenomen.

<i>Baardman</i>	<i>Kerkuil</i>	<i>Wulp</i>
<i>Boomvalk</i>	<i>Slechtvalk</i>	
<i>Havik</i>	<i>Steenuil</i>	

## 8. Territoriumkaarten

Zie voor de soortkaarten de bijlage achteraan in dit document.


## 9. Samenvatting van de bevindingen

In 2025 zijn acht telrondes uitgevoerd. Vanwege omstandigheden in het veld is daarbij een iets afwijkende route gelopen, met wisselende startpunten (zie kaart). Alle telrondes zijn uitgevoerd door Ria van Minnen en Bert van Broekhoven. Het broedseizoen van 2025 werd gekenmerkt door aanhoudende droogte. In totaal zijn 418 territoria vastgesteld, verdeeld over 68 soorten broedvogels. Behoorlijk minder territoria dan in 2024, maar wel 8 meer soorten.

De droogte was duidelijk zichtbaar in het gebied. Van de plas bij de Griete bleef weinig open water over en ook langs de diepere kreekdelen vielen brede slikranden droog. Deze omstandigheden hebben het broedseizoen mede gekleurd.

Van vogelgriep was, net als in 2024, geen sprake. Op de broedeilanden was het broedsucces wisselend. Van de Kokmeeuw kwamen naar schatting circa 80 paren tot broeden, waarvan de meeste twee jongen grootbrachten. Bij de Zwartkopmeeuw werden ongeveer 70 broedparen geteld, maar het broedsucces was hier duidelijk lager: de meeste paren brachten één jong groot en slechts enkele koppels twee jongen. Een van de broedende Zwartkopmeeuwen had een blauwe ring. Blijkens de lifelist betrof dit een vogel die op volwassen leeftijd gedurende het winterseizoen in Spanje is geringd. Deze vogel heeft één jong grootgebracht. De Visdief vestigde zich succesvol met circa 15 broedparen vooral op het nieuwere broedeiland. Het winteronderhoud van de eilanden, waaronder het schoonmaken en het strooien van zout om de kruidengroei te beperken, heeft zichtbaar bijgedragen aan de geschiktheid van de eilanden als broedhabitat. Ook na afloop van het broedseizoen waren de eilanden nog grotendeels vrij van begroeiing.

Bij de zangers vielen vooral de Graszanger en de Roodborsttapuit op, beide met zes territoria. Eén paar Roodborsttapuit heeft maar liefst 3 legsels grootgebracht.



*Foto: Graszanger op Grote Kaardebol (BvB)*

Ook de Kneu deed het relatief goed met vijf territoria. In het struweel bleef de Fitis stabiel aanwezig met acht territoria. Bijzonder was de aanwezigheid van een Nachtegaal gedurende enkele weken in het broedseizoen.

Nieuw in 2025 was de vestiging van de Boomkruiper met één territorium. Daartegenover stond het ontbreken van territoria voor de Heggenmus, die in 2024 nog met twee territoria aanwezig was. De Tjiftjaf bleef stabiel met negen territoria. De Grasmus haalde niet meer de aantallen van eerdere jaren (2011–2023) en bleef steken op zeven territoria.

Bij de rietvogels zette een neerwaartse trend door. De Rietzanger viel terug van zeventien naar negen territoria. Ook de Rietgors bleef op een relatief laag niveau steken met vijf territoria en de Bosrietzanger kwam niet verder dan twee territoria. Voor de Blauwborst werd slechts één territorium vastgesteld. De Cetti's Zanger handhaafde zich met drie territoria. De Kleine Karekiet bleef daarentegen duurzaam stabiel met 27 territoria.

De resultaten voor de weidevogels waren ook in 2025 matig. Alleen de Kluut bereikte met vijf territoria nog een redelijk aantal. We kunnen met zekerheid stellen dat er enkele jonge Kluten vliegvlug zijn geworden. Voor Tureluur, Grutto en Kievit werden ieder drie territoria vastgesteld. De Scholekster bleef steken op twee territoria.



*Foto: Kluut met juvenielen op het nest (BvB)*

Bij de overige graslandvogels bleef de Graspieper redelijk stabiel met zes territoria. Voor de Gele Kwikstaart kon in 2025 geen enkel territorium worden vastgesteld, terwijl dit er in 2024 nog drie waren.



Foto: Graspieper (BvB)

Na een jaar met wel waarnemingen maar geen territorium kon in 2025 voor het eerst een territorium van de Ransuil worden vastgesteld.

Bij de eenden werden voor de Wilde Eend tien territoria genoteerd. De Tafeleend (acht) zette de dalende trend voort. Ook Krakeend (vier), Slobeend (drie) en Bergeend (drie) bleven achter ten opzichte van het voorgaande jaar. De Wintertaling werd binnen de datumgrenzen niet vastgesteld. Voor de Kuifeend werden nog vier territoria genoteerd. Daartegenover bleven Fuut (vijf), Dodaars (vier) en Geoorde Fuut (drie) goed vertegenwoordigd. De drijvers van de broedeilanden bleken wederom in trek als nestlocatie voor de Geoorde Fuut.

De Waterral viel terug naar drie territoria (tegenover zes in 2024). Ook de Meerkoet nam af tot zes territoria. Het Waterhoen bleef stabiel met zes territoria. Bij de ganzen werden territoria vastgesteld van Grauwe Gans (negen), Nijlgans (één) en Grote Canadese Gans (één). Het paartje Nijlgans werd herhaaldelijk waargenomen op particulier terrein grenzend aan het door Staatsbosbeheer beheerde gebied. Eén paar Nijlgans heeft gebroed op het oudste broedeiland. Via een gat in het gaas zijn de drie jongen erin geslaagd het eiland te verlaten.

De Veldleeuwerik herstelde zich van een dip in het voorgaande jaar en kwam uit op zestien territoria.

Buiten de telrondes om is een aantal keer een Bruine kiekendief gezien, waaronder eenmaal met nestmateriaal. Als er al sprake was van een broedpoging, dan is die in een vroeg stadium mislukt.

Aan zoogdieren werden Haas en Ree vastgesteld, beide met maximaal zes waarnemingen. Ook de Mol was actief in het gebied. Langs de telroute werd een grote vossenburcht aangetroffen waar minstens drie jongen zijn grootgebracht. In de directe omgeving werden resten van diverse prooien gevonden, waaronder Fazant, Grauwe Gans, Wilde eend en Haas.



*Foto: Jonge vos met prooi (BvB)*

Het broedseizoen van 2025 laat zien dat het gebied sterk reageert op droge perioden. Soorten die profiteren van open water en broedeilanden, weten zich goed te handhaven. Tegelijkertijd staan rietvogels, weidevogels en diverse eendensoorten verder onder druk.

## 10. Conclusies

Dat het totale aantal territoria zo hoog is in vergelijking met ca 10 jaar geleden, is grotendeels te verklaren door de aantallen Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw en Visdief die hebben gebroed op de twee drijvende broedeilanden. Het eerste werd geplaatst in 2019 en het tweede in 2022. Zonder deze soorten zou het beeld heel anders zijn.

De achteruitgang van weidevogels in het gebied zet stevig door. In de afgelopen zes jaar laten Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster in Margarethapolder geen herstel zien. Het tegendeel is het geval: in 2025 zijn voor deze vier soorten nog maar twee of drie territoria vastgesteld. Hogere aantallen in eerdere jaren blijken geen stand te houden. Daarmee lijken de omstandigheden voor deze soortgroep binnen het gebied structureel ongunstig te zijn.

Na relatief hoge aantallen in 2021-2023 laten meerdere rietvogels in 2024-2025 een duidelijke terugval zien. Met name Rietzanger, Rietgors, Blauwborst en Bosrietzanger zijn afgenomen. Alleen Cetti's Zanger en Kleine Karekiet handhaven zich. Mogelijk is dit te verklaren door de droogte en meer droge randen.

Het aantal soorten met territoria is gestegen tot 68 in 2025, maar in veel gevallen gaat dit om soorten die incidenteel aanwezig zijn, met maar één of enkele territoria. Wellicht komen die soorten het gebied verkennen en houden ze het er toch niet langdurig vol.

Sinds 2019 nemen meerdere eendensoorten af, waaronder Kuifeend, Tafeleend, Krakeend en Slobeend. Positieve uitzonderingen zijn Fuut, Dodaars en Geoorde Fuut. Laatstgenoemde soort lift mee op de aanwezigheid van broedeilanden. Het gebied lijkt in het algemeen minder geschikt te worden als broedgebied voor een bredere groep watervogels.

# 11. Aanbevelingen

- Zet het opschonen van de broedeilanden in de winter voort: deze maatregel heeft aantoonbaar positieve effecten op broedsucces.
- Behoud plukken struweel op de dijk langs de Verkorting. Deze dijk kan belangrijke micromilieus voor insecten bieden en moet geschikt blijven voor struweelbroeders zoals Kneu, Grasmus, Heggenmus, Winterkoning en Roodborsttapuit. Vermijd met name te intensief maaien van de braamstruik op de oostelijke kop van de dijk. Markeer de struik met paaltjes.
- Houd het waterpeil voor zover mogelijk voldoende hoog om het ontstaan van te diepe en brede slikranden te beperken.
- Pas extensiever maaibeheer toe in het gehele gebied en laat daarbij 20–30% van de vegetatie overstaan, bij voorkeur in wisselende stroken of vlakken.
- Let erop dat hekken niet onnodig lang open blijven staan. Dit kan namelijk de indruk wekken dat het gebied vrij toegankelijk is.
- Houd grazers weg van de plas bij de Griete. Dit is van groot belang voor het broedsucces van de weidevogels die zich met name in dat deel vestigen. Nog beter zou zijn de begrazing pas te starten na het broedseizoen.
- Aan de zuidzijde van het gebied ligt een planken overgang over een brede sloot. Deze begint te slijten. Verstandig om deze op niet al te lange termijn te vervangen.
- Stem met de BMP-tellers af wanneer er gemaaid gaat worden. Dit om bijzondere soorten die zich mogelijk hebben gevestigd niet te verstoren.
- Overweeg om op het grasland langs de weg in het noordwesten van het gebied enkele poelen aan te brengen, om ook daar de vestiging van weidevogels te stimuleren.
- Dring bij betrokken instanties aan op het afsluiten van De Verkorting voor autoverkeer. Dit om overlast en nachtelijke activiteiten zo dicht bij het natuurgebied te voorkomen.



## Bijlage: territoriumkaarten

Territoriumkaarten per vogelsoort, op alfabetische volgorde.

# Bergeend 3 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	25-4 t/m 10-7	1500





**Sovon**

# Blauwborst 1territorium




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	1	25-3 t/m 10-7	200





**Sovon**

# Boomkruiper1 territorium




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-9	10-13	14+		1	25-1 t/m 15-6	200





**Sovon**

# Bosrietzanger 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	5-5 t/m 15-7	100





**Sovon**

# Buizerd 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X						2	25-1 t/m 10-7	1000
X	.	.	.					3	2	25-1 t/m 10-7	1000

Sovon



0 0.2 0.4 km



# Cetti's Zanger 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X					2	1	5-3 t/m 10-7	300





**Sovon**

# Dodaars 4 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen					normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		datumgrens
.	.	X	X						1	5-4 t/m 5-7	500
X	X	.	.					2	1	5-4 t/m 5-7	500

0 0.2 0.4 km





**Sovon**

# Ekster 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						2	25-1 t/m 25-6	300





**Sovon**

# Fazant 12 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	25-1 t/m 25-6	300





**Sovon**

# Fitis 8 territoria




**Legenda:**

-  Telgebied
-  Geldig territorium

**Periode:**  
2025

**Telgebied:**  
85451 Margarethapolder



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 25-6	100



# Fuut 5 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	10-4 t/m 10-6	750





**Sovon**

# Georde Fuut 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	15-4 t/m 15-7	750
X	X	.	.					2	1	5-5 t/m 15-7	750

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Grasmus 7 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	1	
									datumgrens	20-4 t/m 5-7
										200





**Sovon**

# Graspieper 6 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen					normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		datumgrens
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	25-3 t/m 25-6	300
X	X	.	.	JA	1-9	10-13	14+		1	10-5 t/m 25-6	300

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Graszanger 6 territoria




**Legenda:**

-  Telgebied
-  Geldig territorium

**Periode:**  
2025

**Telgebied:**  
85451 Margarethapolder



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X						2	25-3 t/m 15-9	300



# Grauwe Gans 9 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	25-2 t/m 15-4	500





**Sovon**

# Groene Specht 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X		1-12	13+			1	25-2 t/m 31-5	1000

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Grote Bonte Specht 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2025

## Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-12	13+			1	25-2 t/m 25-6	500





Sovon

# Grote Canadese Gans 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	25-3 t/m 25-6	1000





**Sovon**

# Grutto 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X					2	1	25-3 t/m 10-5	1000

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Holenduif 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	25-2 t/m 25-7	300

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Houtduif 10 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-12	13+			1	15-4 t/m 25-7	300





**Sovon**

# IJsvogel 1 territorium




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X						2	15-3 t/m 15-5	2000





**Sovon**

# Kievit 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	25-3 t/m 10-5	1000

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Kleine Karekiet 27 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	1-5 t/m 5-7	100





**Sovon**

# Kleine Plevier 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	1-5 t/m 10-7	1000
X	X	.	.					2	1	30-5 t/m 25-6	1000

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Kluut 5 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	X	.	X						1	1-5 t/m 5-6



# Kneu 5 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X	JA	1-12	13+			1	20-4 t/m 15-7	500





**Sovon**

# Koekoek 2 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	5-5 t/m 20-6	1000





**Sovon**

# Kokmeeuw 80 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	X	X	X						1	1-5 t/m 15-6





**Sovon**

# Koolmees 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-9	10-13	14+		1	10-3 t/m 25-6	300





Sovon

# Krakeend 4 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen					normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		datumgrens
.	.	X	X					2	1	15-4 t/m 10-6	1000
X	X	.	.						2	15-4 t/m 10-6	1000

0 0.2 0.4 km





**Sovon**

# Kuifeend 4 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	10-5 t/m 30-6	750





**Sovon**

# Meerkoet 6 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X					2	1	15-4 t/m 5-6	500





**Sovon**

# Merel 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-15	16+			1	5-3 t/m 10-7	200





**Sovon**

# Nachtegaal 1territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	.	X	X	JA	1-3	4-7	8+		1	
									datumgrens	25-4 t/m 15-6
										200

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Nijlgans 1 territorium




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	10-3 t/m 15-5	1000





**Sovon**

# Pimpelmees 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X		1-12	13+			1	10-3 t/m 30-6	300





**Sovon**

# Putter 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	25-3 t/m 10-7	300
X	X	.	.						1	10-5 t/m 1-7	500

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Ransuil 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	15-2 t/m 15-7	500
X	X	.	.					2	1	10-3 t/m 15-7	1000

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Rietgors 5 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-6	7-13	14+		1	10-4 t/m 25-6	200

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Rietzanger 9 territoria



**Legenda:**

-  Telgebied
-  Geldig territorium


**Periode:**

2025

**Telgebied:**

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 5-7	200





**Sovon**

# Roodborsttapuit 6 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen					normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA					1	10-3 t/m 25-6	300
X	X	.	.	JA					2	1-4 t/m 20-6	300

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Scholekster 2 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	20-4 t/m 5-6	1000





**Sovon**

# Slobeend 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X					2	1	15-4 t/m 25-6	750

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Spreeuw 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	25-3 t/m 25-5	100





**Sovon**

# Tafeleend 8 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	10-5 t/m 5-7	750

0 0.2 0.4 km





**Sovon**

# Tjiftjaf 9 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	1-4 t/m 15-7	200





**Sovon**

# Tuinfluiter 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	1	
									datumgrens	25-4 t/m 15-7
										200

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Tureluur 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X					2	1	15-4 t/m 10-6	1000
X	X	.	.					2	1	10-5 t/m 10-6	1000

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Turkse Tortel 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X		1-8	9-13	14+		1	10-3 t/m 15-8	300





Sovon

# Veldleeuwerik 16 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	25-3 t/m 10-6	300





**Sovon**

# Vink 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-9	10-16	17+		1	10-4 t/m 15-7	200

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Visdief 15 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	X	X	X						1	25-4 t/m 30-6

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Waterhoen 6 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X						1	15-4 t/m 10-6	300





**Sovon**

# Waterral 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	10-4 t/m 5-7	200
X	X	.	.					2	1	10-4 t/m 5-7	200

**Sovon**



0 0.2 0.4 km



# Wilde Eend 10 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	25-3 t/m 10-5	750





**Sovon**

# Winterkoning 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2025

*Telgebied:*  
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-6	7-9	10+		1	25-1 t/m 15-7	200

0 0.2 0.4 km





Sovon

# Zwarte Kraai3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						2	25-2 t/m 25-6	500





**Sovon**

# Zwartkop 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 15-7	200





Sovon

# Zwartkopmeeuw 70 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*

2025

*Telgebied:*

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	X	X	X						1	1-5 t/m 30-6



**Sovon**