


BMP-rapport

Gat van Pinte 2026



Bert van Broekhoven
VWG De Steltkluut
September 2026



Inhoud

1. Inleiding	3
2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte	3
3. De telronden van 2026	4
4. De looproute	5
5. Overzicht territoria per soort 2014-2026	6
6. Overzicht soorten zonder territoria	8
7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes	8
8. Samenvatting en bevindingen	9
9. Veranderingen in het gebied	11
10. Conclusie en advies	12
11. Bijlage 1 : Adviezen uit voorgaande jaren	13
12. Bijlage 2 : Territoriumkaarten	15




Bekende getagde man Bruine Kiekendief (BvB)

1. Inleiding

Voor u ligt een rapport over de broedvogelinventarisatie die in het voorjaar van 2026 is uitgevoerd door Bert van Broekhoven en Ria van Minnen in het natuurgebied Gat van Pinte nabij Terneuzen. Tijdens de 17^e keer dat deze telling is gedaan zijn er 8 tellingen uitgevoerd volgens een vaste looproute. Tot 2021 zijn de gegevens op papier verzameld en na de telling achteraf op de computer ingevoerd op de website van Sovon. Vanaf 2022 zijn de gegevens online tijdens de tellingen ingevoerd met de Avimap-app van Sovon. Nadat alle tellingen zijn ingevoerd, zijn de territoria met behulp van autoclustering bepaald. Alle in het rapport geplaatste foto's zijn tijdens de BMP-rondes in het gebied gemaakt door Bert van Broekhoven en Ria van Minnen. Dank aan Ria voor haar aanvullingen en verbeteringen op de inhoud van het rapport.

2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte

Beschrijving: Het terrein is ongeveer 60 hectare groot en bestaat uit open grasland met rietvelden en open water (de Otheense Kreek, Gat van Pinte) en enkele aangelegde poelen. Er zijn enkele oude hoge bomen en enkele bosjes met struiken aanwezig. Het is een jong en gevarieerd gebied dat nog in ontwikkeling is. Het gebied wordt regelmatig begraasd door koeien. Een gemarkeerde wandelroute van het wandelknooppunt loopt sinds 2014 door het gebied en is in 2023 nog iets aangepast. Het beheer van het gebied wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer. In de winter van 2025-2026 heeft er bosaanplant plaatsgevonden.



Kaartje met ligging Gat van Pinte

3. De telronden van 2026

Ronde	Datum	Temp	Wind	Bewolking	Neerslag	Teller(s)
1	28-02-2026	10	Z4	8\8	geen	BvB, RvM
2	14-03-2026	5	W2	8\8	geen	BvB, RvM
3	27-03-2026	0	Z2	6\8	geen	BvB, RvM
4	10-04-2026	9	NW2-3	8\8	geen	BvB, RvM
5	25-04-2026	8	NW2	4\8	geen	BvB, RvM
6	08-05-2026	10	O1	8\8	geen	BvB, RvM
7	25-05-2026	14	NO2	1\8	geen	BvB, RvM
8	06-06-2026	11	ZW2	7\8	Geen	BvB, RvM


BvB = Bert van Broekhoven

RvM = Ria van Minnen



Heggenmus (BvB)

4. De looproute



Legenda: rood = gebiedsgrens, geel = looproute



Tjiftjaf (BvB)

5. Overzicht territoria per soort 2014-2026

Nr	Soort	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bergeend	1	3	2	1	3	2	2	1	1	2	2	1	2
2	Blauwborst	7	8	7	5	6	7	4	4	8	6	6	-	2
3	Boerenwaluw	1	1	-	2	2	3	2	3	3	2	1	-	-
4	Boomkruiper	-	2	1	1	1	-	1	2	-	3	-	-	-
5	Boomvalk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bosrietzanger	13	15	10	10	12	11	10	3	6	6	8	2	8
7	Braamsluiper	1	1	3	1	-	-	1	-	-	2	3	1	2
8	Bruine Kiekendief	1	-	1	-	1	1	1	3	3	1	2	2	1
9	Buizerd	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-
10	Cetti's Zanger	1	3	3	2	1	1	2	1	4	5	7	8	6
11	Dodaars	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Ekster	4	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	1	-
13	Fazant	4	6	7	6	5	9	11	7	6	6	4	6	6
14	Fitis	1	1	4	-	2	7	6	2	1	5	4	6	3
15	Fuut	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3
16	Gaai	-	1	-	-	1	2	3	2	2	1	1	2	3
17	Gekraagde Roodstaart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18	Gele Kwikstaart	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Goudvink												1	-
20	Grasmus	10	14	12	11	12	15	16	17	13	15	13	12	23
21	Graspieper	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Grauwe Gans	3	4	2	5	4	4	3	6	6	5	5	4	5
23	Grauwe Vliegenvanger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Groene Specht	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2
25	Groenling	-	-	1	2	4	2	3	2	3	4	5	5	3
26	Grote Bonte Specht	-	1	1	-	2	1	1	1	1	1	1	1	3
27	Grote Canadese Gans	2	-	1	1	2	-	1	2	1	1	1	-	2
28	Grutto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Heggenmus	3	5	7	6	6	6	8	7	8	13	11	8	9
30	Holenduif	4	3	3	4	6	3	4	3	4	3	4	3	3
31	Houtduif	9	5	9	6	8	8	9	7	8	7	7	9	10
32	Huismus	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
33	IJsvogel	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kauw	2	3	2	3	4	2	1	4	6	6	4	3	2
35	Kievit	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	1	1	-
36	Kleine Karekiet	20	18	21	14	17	14	14	17	11	14	15	11	10
37	Kluut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
38	Kneu	4	3	2	3	3	3	4	4	6	4	5	3	3
39	Koekoek	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	1	1	2
40	Koolmees	3	7	5	5	5	6	4	5	3	6	8	4	5
41	Krakeend	5	3	5	2	5	4	6	5	2	3	5	2	1
42	Kuifeend	3	5	2	5	5	8	6	9	6	7	12	7	6
43	Meerkoet	10	8	11	10	10	11	10	9	11	8	6	7	6
44	Merel	6	12	13	11	7	5	6	6	6	8	8	6	10
45	Nijlgans	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Patrijs	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
47	Pimpelmees	4	4	4	2	3	4	3	3	5	6	5	4	6
48	Porseleinhoen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
49	Putter	3	2	2	2	2	1	2	1	2	3	1	1	1
50	Rietgors	7	8	5	5	9	4	8	7	7	9	7	5	3
51	Rietzanger	22	14	15	25	25	17	12	14	10	16	17	16	11
52	Ringmus	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Roerdomp	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
54	Roodborsttapuit	5	4	7	3	4	3	2	-	-	3	2	2	-
55	Scholekster	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	1
56	Slobeend	2	2	3	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-
57	Snor	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	1
58	Soepeend	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
59	Soepgans	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Sperwer	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Spotvogel	2	2	-	1	-	-	1	3	1	5	3	4	2
62	Spreeuw	2	3	1	2	2	1	5	3	1	2	3	1	1
63	Sprinkhaanzanger	1	1	-	3	1	2	1	-	2	1	4	3	2
64	Staartmees	-	1	1	1	1	-	1	1	1	2	2	1	3
65	Steenuil	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
66	Tafeleend	1	-	2	1	1	3	3	2	5	4	1	1	2
67	Tjiftjaf	6	7	8	6	8	9	11	11	10	14	12	14	13
68	Torenvalk	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-

Nr	Soort	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
69	Tuinfluitier	1	2	-	4	3	2	3	4	3	4	7	4	7
70	Turkse Tortel	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	1
71	Veldleeuwerik	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
72	Vink	2	2	2	3	3	2	3	4	2	4	2	2	3
73	Waterhoen	4	3	3	5	7	6	5	3	5	8	3	2	1
74	Waterral	-	5	2	4	3	3	4	3	3	1	2	-	1
75	Watersnip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Wielewaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Wilde Eend	12	10	9	8	10	9	7	14	8	6	8	7	4
78	Winterkoning	11	11	14	10	11	15	11	13	13	14	12	9	12
79	Wintertaling	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Witte Kwikstaart	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-
81	Zanglijster	-	1	2	2	1	-	-	2	3	4	2	4	5
82	Zomertaling	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Zomertortel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
84	Zwarte Kraai	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
85	Zwartkop	4	6	5	6	8	11	10	10	10	6	9	10	8
	Totaal Soorten	55	57	56	56	57	54	62	57	56	59	61	53	53
	Totaal Territoria	228	239	240	230	254	247	257	246	241	276	273	217	234
	Totaal rondes	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Nieuwe soorten waarvoor nog niet eerder een territorium is vastgesteld:
Voor de **Zomertortel** werd voor het eerst in 17 jaar een territorium vastgesteld.

Soorten waarvan in 2026 geen territorium meer is vastgesteld t.o.v. 2025:
Buizerd, Ekster, Goudvink, Kievit, Roodborsttapuit, Torenvalk, Witte Kwikstaart



Uitzicht vanaf de Groeneweg(BvB)


6. Overzicht soorten zonder territorium

De soorten die tijdens de BMP-rondes in het gebied zijn waargenomen, maar waarvan geen territorium is vastgesteld.

Soort	Soort	Soort
Aalscholver	Blauwe Reiger	Boerenwaluw
Brandgans	Ekster	Groenpootruiter
Huiswaluw	IJsvogel	Kleine Mantelmeeuw
Oeverloper	Kleine Plevier	Roodborst
Roodborsttapuit	Slobeend	Sperwer
Stormmeeuw	Tapuit	Torenavk
Waterpieper	Watersnip	Witte Kwikstaart
Wintertaling	Witgat	

7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes

Grutto	Gierzwaluw	Roek
Veldleeuwerik	Goudhaan	Kramsvogel
Koperwiek	Kolgans	Toendrarietgans
Graszanger		



Fuut op nest (BvB)

8. Samenvatting van de bevindingen

In 2026 zijn 8 telrondes gelopen. De hoofdteller was Bert van Broekhoven, Ria van Minnen heeft 8 rondes meegelopen als medeteller.

Hieronder staat tussen haakjes weergegeven wat het verschil is ten opzichte van het jaar ervoor. Als voorbeeld: (4 +3) betekent aantal territoria nu 4, en 3 meer dan het jaar ervoor. Bij geen verandering staat alleen het aantal van het seizoen 2026 tussen haakjes.

2026 was een gemiddeld jaar waarin 234 (+17) territoria zijn vastgesteld van 53 soorten broedvogels. 2026 kende net als 2025 een droog voorjaar. In de winter van 2025-2026 zijn er werkzaamheden uitgevoerd door Staatsbosbeheer. In een stuk waar al veel Meidoorn aanwezig was zijn er struiken en ook een groot aantal bomen aangeplant. Om te voorkomen dat deze nieuwe aanplant wordt kaalgevreten door reeën is dit stuk omheind door een raster van 2 meter hoog. Dat betekende dat we onze looproute hebben moeten aanpassen en dat we het gebied binnen de omheining wat minder goed konden tellen.

In 2026 werd voor het eerst in 17 jaar een territorium voor de Zomertortel vastgesteld: we hoorden een roepende man in de juiste periode. Opvallend is dat dit jaar voor de Ekster (0 -1) voor het eerst sinds jaren geen enkel territorium is vastgesteld. Ook de Roodborsttapuit (0 -2) ontbreekt dit jaar in de territoriumlijst.

Bij de zangers hebben de Kneu (3), Putter (1), Tjiftjaf (13 -1), Winterkoning (12 +3), Koolmees (5 +1), Zanglijster (5 +1), Fitis (3 -3), Heggenmus (9 +1), Pimpelmees (6 +2), Groenling (3 -2), Braamsluiper (2 +1), Zwartkop (8 -2), Spreeuw (1) en de Spotvogel (2 -2) zich gehandhaafd. Opvallend zijn de toename van de Merel (10 +4), Tuinfluiter (7 +3) en de Staartmees (3 +2). Spectaculair is de toename van de Grasmus (23 +11).

De Groene Specht (2 +1), Grote Bonte Specht (3 +2), Koekoek (2 +1), Holenduif (3), Houtduif (10 +1), Zwarte Kraai (2), Kauw (2 -1), Gaai (3 +1) komen jaarlijks tot broeden in het gebied.

Bij de rietvogels zat alleen de Bosrietzanger (8 +6) flink in de plus na de extreme terugval van vorig jaar. Het aantal ligt daarmee op het niveau van vorige jaren. Iets lager dan vorig jaar zaten de Kleine Karekiet (10 - 1), Cetti's Zanger (6 -2) en de Sprinkhaanzanger (2 -1). De Rietgors (3 -2), en de Rietzanger (11 -5) vielen een stuk lager uit.

De Snor (1 +1), Waterral (1 +1) en Blauwborst (2 +2) die vorig jaar ontbraken zijn dit jaar gelukkig weer terug op de lijst.

Bij de eenden waren Bergeend (2 +1), Kuifeend (6 -1), Krakeend (1 -1) en Tafeleend (2 +1) in stabiele aantallen aanwezig. De Wilde Eend, die het dit jaar overal wat beter lijkt te doen, is hier toch weer afgenomen (4 -3). De Slobeend (0) ontbrak ook dit jaar. Fuut (3 +1), Meerkoet (6 -1) en Waterhoen (1 -1) zijn trouwe bewoners van het gebied.

Bij de ganzen zijn dit jaar de volgende territoria vastgesteld: Grauwe Gans (5 +1), Grote Canadese Gans (2 +2) en de Nijlgans (1).

Bij de roofvogels werd voor de Bruine Kiekendief een territorium vastgesteld (1 -1).
Voor de Buizerd, Torenvalk, Boomvalk, Sperwer zijn geen territoria vastgesteld.

Voor de weidevogels is alleen 1 territoria vastgesteld voor Scholekster (1 +1)

Waargenomen zoogdieren zijn Mol, Haas en Ree.



Haas (BvB)



Reebok (BvB)

9. Veranderingen in het gebied

De bosaanplant die al een paar jaar in de planning stond, is in de winter van 2025-2026 door Staatsbosbeheer uitgevoerd en was gereed voor het broedseizoen. Om de jonge bosaanplant te beschermen tegen vraat door reeën is een 2 meter hoge afrastering geplaatst waardoor we onze looproute hebben moeten aanpassen. In verband met de aanplant zijn ook de wandelroutes door het gebied aangepast.

In het grasland net ten oosten van de populieren is een forse drinkput gegraven voor het vee.

Het grote oude rietveld heeft zich in 2026 verder kunnen herstellen.

Met Staatsbosbeheer is afgestemd dat op een aantal plaatsen in het gebied minder riet zal worden gemaaid dan voorheen. Hierdoor zullen naar verwachting bredere oudere rietkragen ontstaan die belangrijk zijn voor diverse rietvogels.



Het raster ter bescherming van de nieuwe aanplant lijkt te werken (BvB)

10. Conclusie en advies

2026 was een redelijk jaar wat soorten en territoria betreft als we dit vergelijken met de voorgaande jaren. Opvallend is het ontbreken van territoria van de Ekster. Dit is voor het eerst in de reeks BMP-tellingen.

Adviezen:

- Zie bijlage 1 voor een samenvatting van de aanbevelingen van voorgaande jaren.
- Nodig jaarlijks de tellers van het gebied uit om in het vroege voorjaar samen in het veld de aandachtspunten en adviezen te bespreken. In 2026 is dit naar tevredenheid gedaan. Enkele actiepunten die zijn besproken zijn inmiddels uitgevoerd.
- Tref een voorziening zodat het natuurlijke plas-drasgebiedje dat ten zuidoosten van het bruggetje is ontstaan, ook tijdens droge periodes vochtig blijft. Dit zal diverse soorten ten goede komen.



Mooi plas-dras gebiedje (RvM)

- Het houten klaphek voor de toegang tot het gebied vanaf de Groeneweg is aan reparatie c.q. vervanging toe. Een andere optie is dit hek helemaal weg te halen en deze toegang af te sluiten. De wandelroute die er voorheen lag is verlegd naar het zuiden achter de haag. Vergeet niet wijzigingen in de wandelroute door te geven aan de coördinerende organisatie (SLZ). Er zijn nog overmatig geworden routebordjes blijven staan.
- Ook het houten klaphek bij het bruggetje heeft zijn beste tijd gehad. Het verdient overweging om een hek te plaatsen dat belemmerend werkt voor fietsers.

Bijlage 1: Adviezen uit voorgaande jaren

- Controleer regelmatig het raster dat de koeien uit de rietvelden moet houden. Ook buiten het broedseizoen.
- Ga door met het gefaseerd kort houden van de Meidoornopslag op de graslanden en voer het maaisel af.
- Knot periodiek in het najaar of vroege voorjaar de knotwilgen bij de huizen aan de Groeneweg ruim voordat het broedseizoen begint.
- Probeer voor elkaar te krijgen dat in het achterste gedeelte van de Otheense Kreek geen motorboten meer kunnen varen zodat de watervogels minder worden verstoord.
- Door nog enkele lage hagen aan te brengen, met name in het hooggelegen deel, is er bij de zangvogels zeker nog winst te behalen. Wellicht is dat de sleutel om de Patrijs terug te krijgen in het gebied.
- Waarschuw bezoekers voor de overvloedige aanwezigheid van teken in het gebied.
- Plaats eenduidige borden. Ze zijn verschillend en dat schept verwarring. Zo zijn er borden waarop staat dat honden niet zijn toegestaan en op een ander bord staat dat dit aangelijnd wel mag.
- Voer onderhoud van de poelen uit direct na het broedseizoen zodat de begroeiing het volgende voorjaar weer voldoende beschutting geeft voor de daar broedende vogels.
- Plaats borden dat het doorkruisen van het gebied met fietsen niet is toegestaan. Regelmatig zien we kleine groepjes mountainbikers in het gebied. Als we ze aanspreken, vragen ze waar ze hadden kunnen lezen dat het niet mag. Ook op het Eiland van de Meijer worden steeds vaker fietsers gezien.



Registratie aanwezige Reuzenberenklauw (BvB)



Hondskruid (BvB)

Bijlage 2: Territoriumkaarten

Bergeend 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X					2	1	25-4 t/m 10-7
										1500

0 0.1 0.2 km



Sovon

Blauwborst 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	25-3 t/m 10-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Bosrietzanger 8 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	5-5 t/m 15-7	100



Braamsluiper 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-9	10-16	17+		1	20-4 t/m 25-6
										300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Bruine Kiekendief 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X						2	15-4 t/m 25-6	1000
.	X	.	.					3	2	15-4 t/m 25-6	1000

0 0.1 0.2 km

Sovon



Cetti's Zanger 6 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X					2	1	5-3 t/m 10-7	300



Dodaars 1 territorium




Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X						1	5-4 t/m 5-7	500
X	X	.	.					2	1	5-4 t/m 5-7	500



Fazant 6 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	25-1 t/m 25-6	300



Fitis 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 25-6
										100

0 0.1 0.2 km



Sovon

Fuut 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X					2	1	10-4 t/m 10-6	750



Gaai 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
X	X	X	X						2	25-3 t/m 5-7	500



Grasmus 23 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	20-4 t/m 5-7	200



Grauwe Gans 5 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 15-4	500



Groene Specht 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
X	X	X	X		1-12	13+			1	25-2 t/m 31-5	1000



Groenling 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	10-4 t/m 15-6	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Grote Bonte Specht 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-12	13+			1	25-2 t/m 25-6
										500

0 0.1 0.2 km



Sovon

Grote Canadese Gans 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X					2	1	25-3 t/m 25-6
										1000

0 0.1 0.2 km



Sovon

Heggenmus 9 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-12	13+			1	5-3 t/m 5-7



Holenduif 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 25-7	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Houtduif 10 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-12	13+			1	15-4 t/m 25-7
										300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Kauw 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 10-5	300



Kleine Karekiet 10 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	1-5 t/m 5-7



Kneu 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X	JA	1-12	13+			1	20-4 t/m 15-7	500



Koekoek 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	5-5 t/m 20-6	1000



Koolmees 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:
 2026

Telgebied:
 5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-9	10-13	14+		1	10-3 t/m 25-6
										300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Krakeend 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	.	X	X					2	1	15-4 t/m 10-6	1000
X	X	.	.						2	15-4 t/m 10-6	1000

0 0.1 0.2 km

Sovon



Kuifeend 6 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	10-5 t/m 30-6	750



Meerkoet 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
X	X	X	X					2	1	15-4 t/m 5-6	500

0 0.1 0.2 km



Sovon

Merel 10 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-15	16+			1	5-3 t/m 10-7



Nijlgans 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X					2	1	10-3 t/m 15-5
										1000

0 0.1 0.2 km



Sovon

Pimpelmees 6 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-12	13+			1	10-3 t/m 30-6



Putter 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X						1	25-3 t/m 10-7	300
X	X	.	.						1	10-5 t/m 1-7	500

0 0.1 0.2 km

Sovon



Rietgors 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-6	7-13	14+		1	10-4 t/m 25-6



Rietzanger 11 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 5-7	200



Scholekster 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X					2	1	20-4 t/m 5-6	1000



Snor 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	15-4 t/m 5-7
										200

0 0.1 0.2 km

Sovon



Spotvogel 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	5-5 t/m 10-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Spreeuw 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X					2	1	25-3 t/m 25-5	100



Sprinkhaanzanger 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	20-4 t/m 10-7	200



Staartmees 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 25-5
										500

0 0.1 0.2 km



Sovon

Tafeleend 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	10-5 t/m 5-7	750



Tjiftjaf 13 territoria




Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	1-4 t/m 15-7	200



Tuinfluiter 7 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	25-4 t/m 15-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Turkse Tortel 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-8	9-13	14+		1	10-3 t/m 15-8



Vink 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-9	10-16	17+		1	10-4 t/m 15-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Waterhoen 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
X	X	X	X						1	15-4 t/m 10-6	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Waterral 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X						1	10-4 t/m 5-7	200
X	X	.	.					2	1	10-4 t/m 5-7	200



Sovon



Wilde Eend 4 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	25-3 t/m 10-5	750



Winterkoning 12 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-6	7-9	10+		1	25-1 t/m 15-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Zanglijster 5 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-12	13+			1	15-4 t/m 25-6



Zomertortel 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X	JA					1	25-4 t/m 15-7	300



Zwarte Kraai2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X						2	25-2 t/m 25-6
										500

0 0.1 0.2 km



Sovon

Zwartkop 8 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 15-7
										200

0 0.1 0.2 km



Sovon