

BMP-rapport

Margarethapolder

2026



Ria van Minnen
VWG De Steltkluut
Augustus 2026



Inhoud

1. Inleiding	3
2. Gebiedsbeschrijving Margarethapolder	3
3. De telronden van 2026	4
4. De looproute	4
5. Overzicht territoria per soort 2011-2026	5
6. Overzicht soorten zonder territorium	7
7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes	7
8. Territoriumkaarten	7
9. Samenvatting van de bevindingen.....	8
10. Conclusies en aanbevelingen.....	12

Bijlage: Territoriumkaarten

1. Inleiding

Dit is een verslag van de broedvogelinventarisatie die in het voorjaar van 2026 is uitgevoerd door Ria van Minnen en Bert van Broekhoeven in het natuurgebied Margarethapolder nabij Terneuzen. Hiervoor zijn in de ochtenduren 8 tellingen uitgevoerd volgens een vaste looproute. De gegevens zijn digitaal verwerkt op de site van Sovon en de territoria zijn met behulp van autoclustering bepaald. Alle in het rapport geplaatste foto's zijn tijdens de BMP-rondes in het gebied gemaakt door Ria van Minnen en Bert van Broekhoven. Veel dank aan Bert voor de aanvullingen op dit rapport.

2. Gebiedsbeschrijving Margarethapolder

De Margarethapolder, oorspronkelijk een schorregebied, is vernoemd naar Margaretha de Mauregnault, een van de ambachtsvrouwen van Zaamslag. De polder is in 1742 bedijkt. In het noordelijk deel is in de tijd van Napoleon een Frans garnizoen gelegerd geweest. Het gebied heeft lange tijd dienst gedaan als inlaag, een bufferzone tussen zeedijk en inlaagdijk. En ondanks meerdere overstromingen was het langdurig in gebruik voor landbouw. In 2006 is een gedeelte van 80 ha omgezet in natuurgebied ter compensatie van de tweede verdieping van de Westerschelde (zie luchtfoto veldkaart). Terreinbeheerder is Staatsbosbeheer, en voor het begrazingsbeheer wordt samengewerkt met biologische boerderij Hof De Eendragt (paarden en runderen). Het gebied fungeert als hoogwatervluchtplaats voor kustvogels en menig trekvogel houdt hier een tussenstop om te rusten en te foerageren. Kleine Zilverreigers hebben er hun slaapplek. Er worden ook geregeld Hazen, Vossen en Reeën gezien.



Luchtfoto met geïnventariseerd gebied zwart omkaderd

3. De telronden van 2026

Ronde	Datum	Temp	Wind	Neerslag	Teller(s)
1	7-3	8 gr	N2	-	RvM, BvB
2	21-3	6-10 gr	NO2	-	RvM, BvB
3	3-4	4 gr	W2	-	RvM, BvB
4	19-4	8-14 gr	NW3	-	RvM, BvB
5	30-4	8-13 gr	O2-4	-	RvM, BvB
6	13-5	8-11 gr	W2	-	RvM, HvH
7	29-5	20-25 gr	Z2	-	BvB
8	13-6	15 gr	W3-4	-	RvM, BvB

RvM = Ria van Minnen

BvB = Bert van Broekhoven

HvH = Harm van Hoeve

4. De looproute

De gevolgde looproute. In 2024 is nabij de Griete een pomp geplaatst om de plas op peil te houden. Sindsdien is de route lichtjes veranderd ten opzichte van eerdere jaren.



Looproute 2026

5. Overzicht territoria per soort 2011-2026

Nr	Soort	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Baardman	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-
2	Bergeend	10	2	3	1	8	5	6	6	5	3	5	3	4
3	Blauwborst	4	6	4	5	11	7	4	6	1	-	1	1	1
4	Boomkruiper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Bosrietzanger	5	3	-	2	3	2	2	6	3	4	3	2	7
6	Braamsluiper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bruine Kiekendief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Buizerd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
8	Cetti's Zanger	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	3	6
9	Dodaars	2	2	4	9	8	8	4	6	5	5	5	4	4
10	Ekster	-	-	1	-	3	6	4	4	6	6	3	3	5
11	Fazant	8	6	8	8	10	8	9	15	12	12	12	12	17
12	Fitis	2	4	5	1	-	3	6	8	10	7	8	8	5
13	Fuut	2	1	1	4	4	3	3	4	4	4	3	5	2
14	Gaai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
15	Gele Kwikstaart	2	3	-	2	-	1	1	5	2	1	3	-	1
16	Geoorde Fuut	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	3	3
17	Grasmus	5	5	5	6	7	12	4	12	11	11	6	7	7
18	Graspieper	6	9	10	11	9	12	7	6	6	9	7	6	7
19	Graszanger	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3
20	Grauwe Gans	11	11	9	19	14	9	12	12	11	7	12	9	6
21	Groene Specht	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	1
22	Groenling	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Grote Bonte Specht	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	1	-
24	Grote Canadese Gans	5	2	-	-	3	3	2	2	2	3	3	1	5
25	Grutto	47	13	13	14	5	13	4	7	5	7	8	3	5
26	Heggenmus	1	-	2	2	-	1	-	1	5	2	2	-	1
27	Holenduif	-	-	-	1	-	-	2	2	3	2	2	2	3
28	Houtduif	3	4	4	5	6	9	5	9	6	10	10	10	10
29	IJsvogel	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-
30	Kauw	-	-	-	-	3	-	1	-	1	1	1	-	-
31	Kievit	42	10	19	14	10	5	8	12	12	8	8	3	5
32	Kleine Karekiet	24	24	21	29	27	32	12	33	34	27	25	27	28
33	Kleine Plevier	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2
34	Kluut	1	-	-	-	-	-	1	3	4	5	-	5	3
35	Kneu	6	7	-	-	-	2	-	4	5	4	2	5	5
36	Koekoek	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
37	Kokmeeuw	-	-	-	-	-	-	30	60	50	126	105	80	80
38	Koolmees	-	-	-	1	2	2	3	2	2	2	2	1	3
39	Krakeend	-	4	2	6	3	1	3	3	6	6	6	4	5
40	Kuifeend	9	11	26	29	9	6	5	9	11	13	7	4	4
41	Kwartel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
42	Meerkoet	5	8	12	14	9	10	7	12	12	11	10	6	8
43	Merel	1	5	4	6	4	3	2	2	3	3	3	2	3
44	Nachtegaal						1			-	-	-	1	-
45	Nijlgans	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2
46	Patrijs	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pimpelmees	1	-	-	1	-	3	2	3	3	4	2	3	3
48	Putter	-	5	-	9	-	2	-	-	2	-	2	1	-
49	Ransuil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50	Rietgors	13	12	12	25	16	18	7	16	7	7	5	5	3
51	Rietzanger	15	8	9	12	12	24	10	19	12	15	17	9	9
52	Roodborst	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
53	Roodborsttapuit	2	5	1	-	6	7	1	2	2	1	1	6	4
54	Scholekster	10	7	4	3	4	3	5	4	3	3	2	2	1
55	Slobeend	5	8	9	4	4	3	3	6	4	3	6	3	4
56	Snor	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Soepeend	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
58	Soepgans	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Spreeuw	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
60	Sprinkhaanzanger	-	1	-	4	1	5	3	2	3	-	-	-	-

61	Staartmees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
62	Steltkluut	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
63	Tafeleend	-	-	7	9	5	6	5	9	9	14	9	8	3
64	Tijftjaf	3	2	4	4	2	6	3	4	5	7	9	9	7
65	Tuinfluitier	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	1	3
66	Tureluur	6	12	4	12	7	5	4	4	5	4	3	2	2
67	Turkse Tortel	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	1
68	Veldleeuwerik	41	29	27	29	21	19	7	17	14	16	12	16	15
69	Vink	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
79	Visdief	-	-	-	-	7	3	20	24	35	12	15	15	29
71	Waterhoen	2	1	5	11	1	3	2	5	7	6	6	6	7
72	Waterral	4	1	6	4	7	6	4	4	4	3	6	3	3
73	Watersnip	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Wilde Eend	20	7	17	19	6	3	8	15	11	8	13	10	8
75	Winterkoning	2	3	2	3	3	4	2	2	1	2	1	2	1
76	Wintertaling	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1
77	Witte Kwikstaart	2	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
78	Zanglijster	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1
79	Zomertaling	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Zwarte Kraai	-	1	1	0	3	3	2	4	3	2	3	3	3
81	Zwartkop	5	3	2	-	1	3	1	4	5	5	2	3	4
82	Zwartkopmeeuw	-	-	-	-	-	-	-	50	60	60	80	70	220
	Totaal soorten	43	40	42	45	49	51	51	58	62	61	60	68	64
	Totaal territoria	342	250	268	349	283	301	245	461	450	495	477	418	595
	Totaal bezoeken	7	8	9	8	11	9	7	8	8	8	8	8	8

Soorten waarvan in 2026 geen territorium meer is vastgesteld t.o.v. 2025:
 Grote Bonte Specht, IJsvogel, Nachtegaal, Putter, Ransuil



Nestbouw Geoorde Fuut langs broedeiland (foto BvB)

6. Overzicht soorten zonder territorium

De soorten die tijdens de BMP-rondes zijn waargenomen in het gebied maar waarvan geen territorium is vastgesteld.

Blauwe Reiger

Boerenwaluw

Bokje

Boomvalk

Braamsluiper

Grote Bonte Specht

Kemphaan

Kleine Zilverreiger

Oeverloper

Paapje

Roodborst

Sperwer

Tapuit

Torenvalk

Watersnip

Witgat

Witte Kwikstaart

Zwarte Ruiter



Paapje (foto BvB)

7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes

Soorten met een zekere binding met het gebied die buiten de BMP-rondes zijn waargenomen.

Aalscholver

Bontbekplevier

Groenpootruiter

Koereiger

Lepelaar

Rosse Grutto

Wulp

8. Territoriumkaarten

Zie de bijlage voor de soortkaarten.

9. Samenvatting van de bevindingen

In 2026 zijn acht telrondes uitgevoerd. Alle telrondes zijn uitgevoerd door Ria van Minnen (hoofdteller) en/of Bert van Broekhoven. Eén telronde is uitgevoerd samen met Harm van Hoeve namens terreinbeheerder Staatsbosbeheer. Het broedseizoen van 2026 kende veel dagen met een stevige wind uit noordelijke richting, maar ook een vroege warme periode. In totaal zijn 595 territoria vastgesteld, verdeeld over 64 soorten broedvogels.

Na een droge winter was het neerslagtekort nog altijd vrij duidelijk zichtbaar in het gebied.

Op de broedeilanden was het broedsucces goed. Van de Kokmeeuw kwamen naar schatting 77 paren tot broeden, waarvan de meeste een of twee jongen grootbrachten. Bij de Zwartkopmeeuw werden maar liefst 220 broedparen geteld, en ook daar was het broedsucces goed: de meeste paren brachten één of twee jongen groot. Een in Spanje geringde Zwartkopmeeuw kwam hier voor het tweede opeenvolgende jaar broeden en we konden dit jaar vaststellen dat het een vrouwtje betreft. Zij heeft 1 jong grootgebracht. De Visdief vestigde zich met 29 broedparen, waarvan het merendeel op het nieuwere, kleinere broedeiland. Er zijn maar weinig grotere jongen gezien, wat wijst op een matig broedsucces.

Bij de zang- en struweelvogels was het beeld in 2026 wisselend. De **Grasmus** bleef met zeven territoria gelijk aan 2025. Ook de **Kneu** handhaafde zich goed met vijf territoria. De **Roodborsttapuit** kwam uit op vier territoria, wat lager is dan de zes territoria in 2025, maar nog altijd duidelijk hoger dan in de jaren 2021–2024. De **Graszanger**, die in 2025 opvallend aanwezig was met zes territoria, viel terug naar drie territoria. Zeer waarschijnlijk heeft de grootschalige maaibeurt in 2026 hierbij een rol gespeeld. Daarbij is weinig ruigte blijven overstaan, waardoor het gebied voor deze soort minder interessant werd.

De **Fitis** daalde van acht naar vijf territoria. Ook de **Tjiftjaf** kwam iets lager uit dan in 2025, met zeven territoria tegenover negen in het voorgaande jaar. De **Zwartkop** nam licht toe, van drie naar vier territoria, en de **Tuinfluiter** kwam uit op drie territoria. De **Heggenmus** keerde na een jaar zonder territoria terug met één territorium. De **Boomkruiper**, die zich in 2025 voor het eerst vestigde, handhaafde zich met opnieuw één territorium. Voor de **Nachtegaal** werd in 2026 geen territorium vastgesteld.

Bij de rietvogels was het beeld minder eenduidig dan in 2025. De **Kleine Karekiet** bleef met 28 territoria sterk vertegenwoordigd. Ook de **Rietzanger** bleef gelijk aan 2025 met negen territoria, maar daarmee nog altijd op een lager niveau dan in de jaren 2021–2024. Opvallend positief was de toename van de **Bosrietzanger**, van twee naar zeven territoria. Ook de **Cetti's Zanger** nam toe, van drie naar zes territoria. Daartegenover stond een verdere daling van de **Rietgors**, van vijf naar drie territoria. De **Blauwborst** bleef met één territorium op hetzelfde lage niveau als in 2024 en 2025.

De resultaten voor de weidevogels en steltlopers bleven kwetsbaar, al waren er bij enkele soorten iets hogere aantallen dan in 2025. De **Grutto** en **Kievit** kwamen beide uit op vijf territoria, tegenover drie in 2025. De **Tureluur** bleef echter steken op twee territoria en de **Scholekster** daalde verder naar één territorium. De **Kluut** viel terug van vijf naar drie territoria. De **Kleine Plevier** was met twee territoria aanwezig. Daarmee is het beeld iets minder somber dan in 2025, maar van een duidelijk herstel van de weidevogels is geen sprake.

Bij de overige graslandvogels bleef de **Veldleeuwerik** goed vertegenwoordigd met vijftien territoria. Dat is iets lager dan de zestien territoria in 2025, maar nog altijd een relatief hoog aantal binnen de reeks van de afgelopen jaren.



Veldleeuwerik (foto BvB)

De **Graspieper** nam licht toe van zes naar zeven territoria. Voor de **Gele Kwikstaart** werd opnieuw een territorium vastgesteld, nadat de soort in 2025 ontbrak.

Bij de roofvogels werd in 2026 een territorium van de **Bruine Kiekendief** vastgesteld. Dat is vermeldenswaardig, omdat in 2025 alleen buiten de telrondes enkele waarnemingen werden gedaan, waaronder eenmaal met nestmateriaal. Nu is ook tijdens een van de telrondes een man Bruine Kiekendief met nestmateriaal gezien, direct na een aantal zware regenbuien, dus mogelijk bedoeld om een al langer aanwezig nest in het riet op te hogen. Buitenom de telrondes weinig activiteit gezien, wat doet vermoeden dat de nestpoging niet succesvol was. De **Buizerd** bleef met één territorium aanwezig.

Voor de **Ransuil**, die in 2025 voor het eerst als territoriumsoort werd vastgesteld, kon in 2026 geen territorium worden genoteerd.

Bij de eenden en watervogels was het beeld opnieuw gemengd. De **Wilde Eend** daalde van tien naar acht territoria.



Wilde Eend (foto BvB)


De **Tafeleend** viel duidelijk terug, van acht naar drie territoria, wat betekent dat de dalende lijn verder doorzet. De **Kuifeend** bleef weer steken op vier territoria. Daartegenover stonden lichte toenames bij **Krakeend** van vier naar vijf territoria, **Slobeend** van drie naar vier territoria en **Bergeend** van drie naar vier territoria. De **Wintertaling** werd weer binnen de datumgrenzen vastgesteld met één territorium, maar aanwijzingen voor daadwerkelijk broeden waren er niet.

Bij de futen nam de **Fuut** af van vijf naar twee territoria. De **Dodaars** bleef stabiel met vier territoria en de **Geoorde Fuut** handhaafde zich met drie territoria. Daarmee blijven Dodaars en Geoorde Fuut beter vertegenwoordigd dan de Fuut, al liggen ook deze aantallen niet hoger dan in 2025.

De **Waterral** bleef met drie territoria gelijk aan 2025. De **Meerkoet** nam toe van zes naar acht territoria en het **Waterhoen** steeg licht van zes naar zeven territoria.

Bij de ganzen nam de **Grauwe Gans** af van negen naar zes territoria. De **Nijlgans** nam toe van één naar twee territoria en de **Grote Canadese Gans** kwam uit op vijf territoria, en was dus duidelijk nadrukkelijker aanwezig dan in 2025 (toen niet meer dan één territorium vastgesteld).

Bij de overige soorten vielen vooral de toename van de **Fazant** naar zeventien territoria en **Ekster** naar vijf territoria op. De **Koekoek** bleef met twee territoria gelijk aan 2025. De **Holenduif** kwam uit op drie territoria, de **Houtduif** bleef stabiel met tien territoria en de **Koolmees** nam toe naar drie territoria.



Groene Specht (foto BvB)

De **Groene Specht** viel terug van twee territoria naar één territorium.

De **Grote Bonte Specht** werd in 2026 niet als territoriumsoort vastgesteld. Ook voor **IJsvogel**, **Putter** en **Nachtegaal** kon geen territorium worden genoteerd, terwijl deze soorten in 2025 nog met één territorium aanwezig waren.

Samenvattend kunnen we stellen dat het hoge totale aantal territoria opnieuw vooral wordt bepaald door de Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw en Visdief op de twee drijvende broedeilanden. Met name het aantal Zwartkopmeeuwen werkt sterk door in het totaal. Zonder deze soorten is het beeld van de Margarethapolder minder uitgesproken. Voor de weidevogels geven de resultaten in elk geval geen duidelijke aanwijzingen voor herstel. Bij de rietvogels verschilt de trend sterk per soort.

10. Aanbevelingen

Broedeilanden

- Vernieuw het gaas van het oudere, grootste eiland. Er heeft in het voorjaar een snelle noodreparatie plaatsgevonden (complimenten daarvoor!). Dit was nodig omdat er gaten waren ontstaan waardoor ratten mogelijk het eiland op konden. Voorzichtigheid blijft geboden bij het aanbrengen van gaas. Een klein aantal juveniele kokmeeuwen is dit broedseizoen helaas in het gaas verstrikt geraakt.

Toegankelijkheid inritten en parkeerplaatsen

- Maak inritten langs de doorgaande weg moeilijker toegankelijk, bijvoorbeeld door middel van een toegangsbalk. De inritten ter hoogte van het kleinere broedeiland en de plas bij de Griete worden veelvuldig gebruikt om te parkeren en vogels te kijken/fotograferen, met alle verstoring van dien.
- Beperk in verband met verstoring ook de toegankelijkheid van het terrein bij het kijkscherm voor auto's. Er wordt zo nu en dan geparkeerd direct bij het kijkscherm of op het grasveld achter de haag.

Voorlichting

- De parkeerplaats bij het kijkscherm is een geliefde startplek voor dronevluchten over het gebied en de Westerschelde. Zijn er wellicht infoborden beschikbaar/mogelijk om mensen attent te maken op het versturende effect hiervan?

Adviezen en aandachtspunten die al eerder onder de aandacht zijn gebracht

- Zet het opschonen van de broedeilanden in de winter voort: deze maatregel heeft aantoonbaar positieve effecten op broedsucces.
- Houd het waterpeil voor zover mogelijk voldoende hoog zodat de slikranden niet te diep en breed worden.
- Pas extensief maaibeheer toe in het gehele gebied en laat minimaal 20–30% van de vegetatie overstaan, bij voorkeur in wisselende stroken of vlakken.
- Aan de zuidzijde van het gebied ligt een planken overgang over een brede sloot. Deze begint te slijten. Verstandig om deze op niet al te lange termijn te vervangen.
- Stem met de BMP-tellers af wanneer er gemaaid wordt. Dit om bijzondere soorten die zich mogelijk hebben gevestigd niet te verstoren.
- Overweeg om in het grasland langs de weg in het noordwesten van het gebied enkele poelen aan te brengen, voor meer variatie.
- Plan vóór het broedseizoen een werkbespreking in om samen met Staatsbosbeheer en de uitvoerder van de werkzaamheden de aanbevelingen te bespreken.
- Zorg dat het vee niet bij de grote plas bij de Griete kan komen. In 2026 is dat gelukt en dat geeft meer rust rond de plas.
- In lijn met eerdere aanbevelingen is De Verkorting voortaan al bij de Knapzakweg afgesloten voor autoverkeer. Hopelijk blijkt dit een doeltreffende maatregel om overlast en nachtelijke activiteiten nabij het natuurgebied te voorkomen.

Bijlage: territoriumkaarten

Territoriumkaarten per vogelsoort, op alfabetische volgorde.

Bergeend 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X					2	1	25-4 t/m 10-7	1500

0 0.2 0.4 km



Sovon

Blauwborst 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	25-3 t/m 10-7

0 0.2 0.4 km

Sovon



Boomkruiper1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-9	10-13	14+		1	25-1 t/m 15-6
										200

0 0.2 0.4 km



Sovon

Bosrietzanger 7 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	5-5 t/m 15-7	100



Bruine Kiekendief 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	.	X	X						2	15-4 t/m 25-6	1000
.	X	.	.					3	2	15-4 t/m 25-6	1000

Sovon

0 0.2 0.4 km



Buizerd 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					2	25-1 t/m 10-7
X	.	.	.					3	25-1 t/m 10-7

0 0.2 0.4 km



Sovon

Cetti's Zanger 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X					2	1	5-3 t/m 10-7	300



Dodaars 4 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X					1	5-4 t/m 5-7
X	X	.	.					2	5-4 t/m 5-7



Ekster 5 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						2	25-1 t/m 25-6	300



Fazant 17 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	25-1 t/m 25-6	300

0 0.2 0.4 km



Sovon

Fitis 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 25-6
										100

0 0.2 0.4 km



Sovon

Fuut 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					2	1

datumgrens
10-4 t/m 10-6

Sovon

0 0.2 0.4 km



Gaai 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
X	X	X	X						2	25-3 t/m 5-7	500



Gele Kwikstaart 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen					normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	10-4 t/m 15-7
X	X	.	.	JA	1-6	7-13	14+		1	25-5 t/m 15-7

Sovon

0 0.2 0.4 km



Geoorde Fuut 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X					1	15-4 t/m 15-7
X	X	.	.					2	5-5 t/m 15-7



Grasmus 7 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	20-4 t/m 5-7	200



Graspieper 7 territoria




Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	25-3 t/m 25-6	300
X	X	.	.	JA	1-9	10-13	14+		1	10-5 t/m 25-6	300



Graszanger 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X					2	300



Grauwe Gans 6 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 15-4	500



Groene Specht 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
X	X	X	X		1-12	13+			1	25-2 t/m 31-5	1000



Grote Canadese Gans 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X					2	1	25-3 t/m 25-6

0 0.2 0.4 km



Sovon

Grutto 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
X	X	X	X					2	1	25-3 t/m 10-5

0 0.2 0.4 km



Sovon

Heggenmus 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X		1-12	13+			1	5-3 t/m 5-7	200



Holenduif 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 25-7	300

0 0.2 0.4 km



Sovon

Houtduif 10 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-12	13+			1	15-4 t/m 25-7
										300

0 0.2 0.4 km



Sovon

Kievit 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1		
25-3 t/m 10-5											1000

0 0.2 0.4 km



Sovon

Kleine Karekiet 28 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	1-5 t/m 5-7
										100

0 0.2 0.4 km



Sovon

Kleine Plevier 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X					1	1-5 t/m 10-7
X	X	.	.					2	30-5 t/m 25-6



Kluut 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	.	X						1	1-5 t/m 5-6



Kneu 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X	JA	1-12	13+			1	20-4 t/m 15-7	500



Koekoek 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	5-5 t/m 20-6	1000



Kokmeeuw 77 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X						1	1-5 t/m 15-6



Koolmees 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X		1-9	10-13	14+		1	10-3 t/m 25-6	300



Krakeend 5 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X					2	1
X	X	.	.					2	2



Kuifeend 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	10-5 t/m 30-6	750



Meerkoet 8 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
X	X	X	X					2	1	15-4 t/m 5-6

0 0.2 0.4 km



Sovon

Merel 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X		1-15	16+		1	5-3 t/m 10-7

0 0.2 0.4 km



Sovon

Nijlgans 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X					2	1	10-3 t/m 15-5	1000

0 0.2 0.4 km



Sovon

Pimpelmees 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-12	13+			1	10-3 t/m 30-6



Rietgors 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X		1-6	7-13	14+		1	10-4 t/m 25-6	200



Rietzanger 9 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 5-7	200



Roodborststapuit 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X	JA					1	10-3 t/m 25-6	300
X	X	.	.	JA					2	1-4 t/m 20-6	300

Sovon

0 0.2 0.4 km



Scholekster 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X					2	1	20-4 t/m 5-6	1000



Slobeend 4 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
X	X	X	X					2	1	15-4 t/m 25-6	750



Soepeend 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	25-3 t/m 10-5	750



Spreeuw 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X					2	1	25-3 t/m 25-5	100



Staartmees 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-2 t/m 25-5	500

0 0.2 0.4 km



Sovon

Tafeleend 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	10-5 t/m 5-7	750



Tjiftjaf 7 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	1-4 t/m 15-7
										200

0 0.2 0.4 km



Sovon

Tuinfluiter 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	25-4 t/m 15-7



Sovon

Tureluur 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X					2	1	15-4 t/m 10-6	1000
X	X	.	.					2	1	10-5 t/m 10-6	1000



Turkse Tortel 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X		1-8	9-13	14+		1	10-3 t/m 15-8	300



Veldleeuwerik 15 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						1	25-3 t/m 10-6	300



Vink 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-9	10-16	17+		1	10-4 t/m 15-7
										200

0 0.2 0.4 km



Sovon

Visdief 29 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X						1	25-4 t/m 30-6



Waterhoen7 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2026

Telgebied:

85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
X	X	X	X						1	15-4 t/m 10-6	300

0 0.2 0.4 km



Sovon

Waterral 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X						1	10-4 t/m 5-7	200
X	X	.	.					2	1	10-4 t/m 5-7	200



Wilde Eend 8 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
man	X	X	X					2	1	25-3 t/m 10-5	750



Winterkoning 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-6	7-9	10+		1	25-1 t/m 15-7



Wintertaling 1 territorium




Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	.	X	X					2	1	25-4 t/m 25-6	750
X	X	.	.					2	1	10-5 t/m 25-6	750



Zanglijster 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-12	13+			1	15-4 t/m 25-6



Zwarte Kraai3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.		
.	X	X	X						2	25-2 t/m 25-6	500



Zwartkop 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 15-7
										200

0 0.2 0.4 km



Zwartkopmeeuw 220 territoria



Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium

Periode:
2026

Telgebied:
85451 Margarethapolder

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					1	1-5 t/m 30-6

