

Onderzoek aan de Bosuil *Strix aluco* in Zeeuws-Vlaanderen

Voortgangsrapport

Inleiding

In januari 2012 zijn in Zeeuws-Vlaanderen 25 bosuilnestkasten geplaatst in op dat moment bekende Bosuilterritoria. Deze zogenaamde projectkasten hangen er nog steeds. De kasten zijn geplaatst voor onderzoek en niet om meer Bosuilen te krijgen.

Het onderzoek staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van landelijke projecten: **RAS** van het Vogeltrekstation en **NESTKAST**, een samenwerkingsverband van het Vogeltrekstation, Sovon en het Nederlands Instituut voor Ecologie.

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd tot en met 2026. De [vorige](#) rapportage betrof de periode tot en met 2022.

Niet alles wat werd onderzocht komt in deze rapportage ter sprake. Zo blijven verplaatsingen, condities en overleving van geringde ouders en jongen buiten beschouwing.

Werkwijze

De werkwijze wordt uitvoerig beschreven in [Castelijns & de Caluwé \(2022\)](#).

Heel in het kort: de projectkasten worden elk voorjaar minimaal twee keer gecontroleerd. Dat gebeurt in de periode eind februari-medio maart en eind maart-medio april. Hiermee wordt de bezetting bepaald. Voor de legsel- en de broedselgrootte, het ringen, wegen (maat voor de conditie) en het meten van een vleugellengte (leeftijdsbepaling) worden ook later nog nestbezoeken uitgevoerd.

Sinds 2017 wordt bij het nestbezoek een net voor de kastopening gehouden om de eventuele ouders die in de kast zitten te vangen. Van de ouders worden dezelfde parameters bepaald als van de jongen. Ook worden bijzonderheden genoteerd zoals rui, kleurfase en afwijkingen aan het verenkleed. Daarna worden ze via de aanvliegopening terug in de kast geplaatst en wordt de opening met een prop gesloten. Na een vijftal minuten wordt de prop verwijderd en verdwijnen we in stilte.

Mocht er in de loop van een seizoen buiten de projectkasten om een nest gevonden worden, dan wordt dit vanaf het moment van vondst hetzelfde behandeld als bij de projectkasten.



Een zeldzaam moment. Een Bosuil die toezicht houdt op het ringen van de jongen. Sint Jansteen 1 mei 2023, foto Marian Sponselee.

Resultaten

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de bezetting, de aanwezigheid van legsels en het nestsucces van de 25 projectkasten. Bijlage 1 is een schema met de bezetting van deze kasten door de jaren heen. In dit schema staan ook opmerkingen die op de bezetting van de kast van invloed kunnen zijn, daarover later meer.

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de broedbiologische gegevens. Deze hebben zowel betrekking op de projectkasten als per toeval gevonden nesten.¹ Het gaat om de start van de eileg, de legselgrootte en het aantal uitgevlogen jongen. In de tabel wordt ook het aantal geringde (niet per se uitgevlogen) jongen en het aantal gevangen ouders vermeld. In de tabel zijn alleen gegevens opgenomen van eerste legsels. Sinds 2012 begon vier keer een paar na een eerdere mislukking aan een vervolglegsel. In 2015 (start eileg 1 mei, aantal eieren onbekend, uitgevlogen 1), 2017 (start eileg 14 april, legselgrootte 3, uitgevlogen 3), 2020 (start eileg 22 maart, legselgrootte 3, uitgevlogen 2) en 2021 (start eileg 16 april, legselgrootte 3, uitgevlogen 3).

In tabel 3 wordt voor wat voor de projectkasten een overzicht gegeven van het mislukmoment en indien bekend de oorzaak. Buiten de projectkasten om mislukten acht nesten die onder controle stonden. Bij zeven daarvan gebeurde dat in de eifase. Van één nest is de mislukmoment niet bekend.

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de prooien. Het betreft de periode tot en met 2025.²



Jonge Bosuilen van 15 en 16 dagen oud. Axel 24 april 2011, foto HC.

¹ Het gaat in totaal om 26 per toeval gevonden nesten: zes tot en met 2011; één in 2012, 2015, 2016 en 2018; twee in 2014, 2017, 2019, 2021 en 2024 en drie in 2023 en 2026.

² De resultaten van 2026 zijn nog niet verwerkt.

Jaar	Bezet (1)	Legsel (2)	Gelukt (3)	N
2012	8	4	2	25
2013	6	3	2	25
2014	6	5	5	25
2015	12	7	5	25
2016	13	10	8	25
2017	13	12	9	25
2018	13	10	6	25
2019	15	12	7	25
2020	7	6	4	25
2021	19	16	10	25
2022	9	6	5	25
2023	13	12	9	25
2024	11	8	5	25
2025	10	5	4	25
2026	10	7	4	25
Totaal	165	123	85	375
Aandeel	44%	33%	23%	

Tabel 1. Bezettingsgraad en kastsucces van 25 jaarlijks gecontroleerde bosuilkasten in Zeeuws-Vlaanderen in de periode 2012-2026.
(1) Aantal bezette kasten. (2) Aantal legfels (3) Aantal succesvolle broedparen en N aantal waarnemingen.



Jaar	Start van de eileg					Eieren			Eieren per nest					Jongen			Jongen per nest				Geringd en gevangen	
	min	gem	max	SD	N	gem	SD	N	1	2	3	4	5	gem	SD	N	1	2	3	4	jong	adult
≤2011	23-2	10-3	6-4	16,5	6	3,33	0,94	3	0	1	0	2	0	2,30	0,94	6	1	3	1	1	13	2
2012	28-2	6-3	15-3	8,2	3	4,00	0,00	2	0	0	0	2	0	2,00	1,41	2	1	0	1	0	4	2
2013	4-3	14-3	25-3	14,8	2	2,33	0,58	3	0	2	1	0	0	2,50	0,71	2	0	1	1	0	5	1
2014	17-2	3-3	28-3	16,3	5	3,80	0,84	5	0	0	2	2	1	2,17	0,98	6	2	1	3	0	11	0
2015	21-2	1-3	16-3	10,7	4	3,60	1,14	5	0	1	1	2	1	2,75	0,96	4	0	2	1	1	12	0
2016	9-2	29-2	19-3	13,2	10	3,67	0,52	6	0	0	2	4	0	2,89	0,78	9	0	3	4	2	27	0
2017	27-2	7-3	18-3	5,8	13	3,27	0,65	11	0	1	6	4	0	2,10	0,74	10	2	5	3	0	28	9
2018	5-3	14-3	2-4	9,7	7	3,00	0,76	8	0	2	4	2	0	2,29	0,95	7	1	4	1	1	18	3
2019	18-2	3-3	24-3	11,8	10	3,43	0,79	7	0	1	2	4	0	2,67	0,71	9	1	1	7	0	23	7
2020	7-2	2-3	21-3	22,2	3	2,60	0,55	5	0	2	3	0	0	2,00	1,00	3	1	1	1	0	8	10
2021	19-2	4-3	21-3	9,4	10	3,47	0,76	14	0	1	6	6	1	2,30	0,67	10	1	5	4	0	26	24
2022	8-3	17-3	22-3	6,2	5	3,00	0,82	4	0	1	2	1	0	2,20	0,55	5	0	3	2	0	11	25
2023	24-2	13-3	16-4	15,7	10	3,33	0,65	12	0	1	6	5	0	2,60	0,53	9	0	4	5	0	26	22
2024	27-2	10-3	30-3	10,0	7	3,20	0,44	9	0	0	7	2	0	2,40	0,89	5	0	4	0	1	12	17
2025	14-2	4-3	17-3	11,3	4	3,00	0,63	6	0	1	4	1	0	2,00	0,00	4	0	4	0	0	8	18
2026	20-2	7-3	21-3	10,1	6	3,33	0,43	8	0	0	6	2	0	2,70	0,94	6	1	1	3	1	16	19
Totaal	7-2	7-3	16-4	12,2	105	3,34	0,72	108	0	14	52	39	3	2,38	0,78	97	11	42	37	7	248	159

Tabel 2. Samenvatting van de broedbiologische gegevens en het aantal geringde Bosuilen in Zeeuws-Vlaanderen tot en met 2026. Voor wat betreft het aantal eieren en jongen gaat het enkel om complete legfels en broedsels.


Verklaring afkortingen: N = aantal, SD = standaard-deviatie, min = minimum, max = maximum en gem = gemiddelde.

Oorzaak	Mislukmoment				Totaal
	nest- of eifase	eifase	ei- of jongenfase	jongen-fase	
Kast van boom gevallen	-	1	-	-	1
Boom omgewaaid	1	-	-	-	1
Kast overgenomen door Eekhoorn	-	2	-	-	2
Kast overgenomen door Kauw	6	11	4	1	22
Jongen/eieren gedood door ouder	-	1	-	1	2
Predatie door kraaiachtige	-	1	-	-	1
Verstoord door Kauw	-	1	-	-	1
Onbekend	32	21	4	6	63
Totaal	39	38	8	8	93

Tabel 3. Mislukmoment en oorzaak mislukking bij 25 bosuilkasten in Zeeuws-Vlaanderen in de periode 2012-2026.

Enkele conclusies

1. In de periode 2012-2021 nam de bezettingsgraad toe en waren de paren gemiddeld succesvoller dan in de periode vanaf 2022 (Figuur 1).



2. De laatste jaren worden door Staatsbosbeheer 's-winters bomen gekapt in de door hen beheerde (productie)bossen. Ongetwijfeld leidt dit zo hier en daar tot het niet meer bezet raken van voorheen regelmatig bezette nestkasten. Zie het intermezzo Houtwinning. We zijn hierover met SBB in overleg.
3. Het overgrote deel (82,8%) van de mislukkingen vond plaats tijdens de 'nest- of eifase'. De mislukkingen in de 'ei- of jongenfase' en 'jongenfase' waren gelijkelijk verdeeld (elk 8,6%).
4. Het is interessant om te weten wat het geslacht is van in de kasten aangetroffen uilen bij kasten met 'geen legsel'. Over de gehele periode genomen is dat voor 19 gevallen niet bekend, ging het acht keer om een paar, zes keer om een vrouw en zeven keer om een man. Sinds 2017 weten we het geslacht van de vogels in de kast omdat we de ouders op het nest vangen.
5. Gemiddeld starten Zeeuws-Vlaamse Bosuilen op 7 maart ($SD=12,2$ $N=105$) met de eileg, leggen ze 3,34 ($SD=0,72$, $N=108$) eieren en brengen ze 2,38 ($SD=0,78$, $N=97$) jongen groot. De vroegste Bosuil startte in op 7 februari (2020) en de laatste 16 april (2023). Zie tabel 2 voor jaarlijkse variaties.
6. In 68% van de gevallen kon de oorzaak van de mislukking niet worden achterhaald. Bij de resterende 32% van de gevallen werd in 77% van de situaties concurrentie met Kauwen waargenomen (tabel 3). Dit percentage is waarschijnlijk een overschatting omdat zo iets gemakkelijk visueel is vast te stellen. Opvallend is dat het ontbreken van mislukkingen door toedoen van Boom- of Steenmarter. Wel kon in drie gevallen aan de hand van afgebeten vogelveren in de kast (het ging om Wilde Eend, Groene Specht en Havik) worden aangetoond dat een zoogdier de nestkast had bezocht. Waarbij in één geval bovendien op het dak van de kast keutels van een marter werden aangetroffen. In alle drie de gevallen betrof het een (nog) niet-bezette kast. Bijzondere mislukkingsoorzaken deden zich voor bij een kast in de Braakman Philippine. Zie het intermezzo Infanticide.
7. De gegevens lenen zich niet voor de berekening van het aandeel uitgekomen eieren. Wel kan een schatting worden gemaakt van het aandeel eieren wat leidt tot een uitgevlogen jong. Omdat in 22 gevallen het niet is gelukt het juiste aantal eieren te bepalen, terwijl daarvan wel het exacte

aantal jongen van bekend is, kan dat niet zomaar met de gegevens uit tabel 2. In de tabel worden namelijk alleen volledige legsels vermeld: er is dus correctie nodig.³ Hiermee rekening houdend leverden 434 eieren 231 uitgevlogen jongen op. Dat is 53%.

8. Bosuilen hebben een erg breed prooispectrum. Op het menu staan vooral vogels en zoogdieren. Amfibieën en insecten worden ook gegeten maar zijn van gering belang. Bij de vogels gaat het om soorten variërend in grootte van Goudhaan tot Wilde Eend en bij zoogdieren van Dwergvleermuis tot (jonge) Haas (bijlage 2). Rekening houdend met het prooigewicht bestaat het voedsel op basis van plukresten voor 72% uit vogels en op basis van braakballen voor 34%. Dit laatste getal met een grote slag om de arm omdat vogels in braakballen vaak niet op naam konden worden gebracht. Duiven, lijsters (Merel en Zanglijster), kraaiachtigen, Bosmuis en jonge Konijnen zijn de belangrijkste prooien. Omdat in braakballen heel wat vogelresten niet op soort konden worden gebracht, zijn de resultaten daarvan lastiger te beoordelen. De belangrijkste zoogdieren waren Bosmuis, Bruine Rat en (jonge) Konijnen. Amfibieën en Insecten worden ook gegeten maar zijn van gering belang.
9. Pogingen om met behulp van vaste camera's in de nestkast de resultaten van het braakbal- en plukrestonderzoek beter te kunnen duiden, zijn vooralsnog niet gelukt. In de winter van 2023/24 zijn voor dit doel drie kasten met camera's geplaatst en in de winter van 2025/26 een vierde. Al meteen het eerste jaar was één kast bezet, maar het broedsel werd al snel verstoord door Kauwen. Sindsdien bleven de kasten leeg.



Plaatsing (Tonny de Caluwé) en inregelen (Dennie Vercrujse) van een camerakast op 14 feb 2024.
Foto's HC.

³ Op basis van het aantal jongen en het aantal niet-uitgekomen eieren gaat het om 22 gevallen om minimaal 56 eieren (twee 1-legsels, acht 2-legsels, tien 3-legsels en twee 4-legsels). De gemiddelde (minimale) legselgrootte voor deze groep komt daarmee uit op 2,55. De legselgrootte die bepaald is met volledige legsels bedraagt 3,34 (tabel 2). Hiermee rekening houdend gaat het om $(3,34 - 2,55) \times 22 = 17$ eieren extra. Dus geen 56 maar 73 eieren. Een totaal van $(108 \times 3,34) + 73 = 434$ eieren leverde dus $97 \times 2,38 = 231$ uitgevlogen jongen op.

Drie intermezzo's

Houtwinning

De houtwinning door Staatsbosbeheer (bijlage 1) heeft mogelijk een negatieve impact op de resultaten in de nestkasten voor de Bosuil. De kap duurt van het najaar tot 15 maart, waarna tot in april hout wordt geruimd.

De Bosuil is een vroege broeder. In september start de territoriumafbakening. In december zijn de grenzen definitief afgebakend en in februari start de eileg; in de aanloop hiernaartoe voert het mannetje prooien aan voor de conditie van het vrouwtje. Werkzaamheden in de winter en het vroege voorjaar verstoren dit proces. Dit geldt des te meer wanneer er te weinig afstand tot de nestkast wordt bewaard of wanneer de kapstrook na afloop als wandelpad dient. Dit was onder andere het geval bij de nestkast aan de Eerste Verkorting in Axel (zie de rode pijl op de foto hieronder).

Dat het ook anders kan is gebleken bij Fort Ferdinandus Koewacht. Daar is men vroeg begonnen met kappen, heeft men alle hout meteen afgevoerd en is de kapstrook daarna gebarricadeerd (zie ook bijlage 1).



Infanticide

Infanticide is het doden van jongen door ouders. Op de foto een jonge bosuil met door een ouder ingeslagen kop. Dit was op 13 april 2025. Bij de eerstvolgende controle op 23 april was de kast leeg.

Ook in 2026 ging het bij deze kast mis. Toen lag op 24 februari een van de vier eieren kapot onder de kast en lagen op 8 april in de kast twee gedeukte eieren en was een derde ei leeggelopen.

In beide gevallen ging het om hetzelfde paar (gebaseerd op ringgegevens). Het paar was telkens in goede conditie was (gebaseerd op gewicht). Het viel ook op dat beide keren best wel wat nestmateriaal uit de kast was verdwenen.

Dezelfde vrouw bracht in 2023 drie jongen groot. De man werd dat jaar niet gevangen. Dat was wel het geval in 2022 toen hij gepaard was met een andere vrouw en ook drie jongen grootbracht.

In 2024 was de kast niet bezet, omdat de boom met kast en al voor het broedseizoen was omgewaaid.

Het moet niet gekker worden

Op 25 februari 2026 troffen we in een kwartier tijd de resten van twee man Havik aan in twee dicht bijeen gelegen Bosuilkasten.

In de kast Bietenweg W Hulst ging het om een exemplaar dat aan de houding te zien in de kast was gestorven (foto). De vogel had geen uitwendige beschadigingen, was niet vermagerd (helaas niet gewogen) en lag naar schatting twee tot drie weken in de kast. De aanname is dat hij wel in de kast is geraakt maar er niet meer uit kon (foto hieronder links).

In de kast Bietenweg O Hulst lagen de door een zoogdier vers afgebeten veerresten van een adulte man. Waarschijnlijk is de dode vogel door een Boom- of Steenmarter in de kast gesleept en daar van veren ontdaan (foto's hieronder rechts). Er lagen geen botresten in de kast.

Met uitzondering van een paar keer levende Kerkuilen, troffen we nooit (de resten van) een andere roofvogel of uil in een kast aan. En dat tijdens ruim 1.300 controles!



Dode man Havik aangetroffen in de bosuilkast Bietenweg W Hulst op 25 feb 2026. Foto HC.



Foto rechtsboven en hiernaast. Door een zoogdier afgebeten veerresten van een man Havik in bosuilkast Bietenweg O Hulst op 25 feb 2026. Foto's HC.



Dank

Aan de nestcontroles werkten mee: Wally Baaten, Koen Bonte, Jasper Castelijns, Jeroen Castelijns, Rein Dieleman, Marc Dobbelaer, André Hannewijk, Pieter Kole, Bas de Maat, Wim Lansman†, Rudy Louwerse, Eddy Matthijs, Jimmy Pijcke, Jaap Poortvliet, Sabine Rausch, Maya Schellekens, Bert Smulders, Marian Sponselee, Franklin Tombeur, Willy Vink†, Dennie Vercruijse, Tjorven Vercruijse, Barbara Voogt en Alex Wieland.

Marleen Peeters voor het controleren van de tekst.

Literatuur

CASTELIJNS H. & DE CALUWÉ T. 2022. Onderzoek aan de Bosuil in Zeeuws-Vlaanderen, Uilen 12: 26-41.

GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N. & BAUER K.M. 1980. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9 (*Columbiformes - Piciformes*). Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.

KONING F.J. & BAEYENS G. 1990. Uilen in de duinen. Stichting Uitgeverij Koninklijke Natuurhistorische Vereniging, Utrecht / Gemeentewaterleidingen Amsterdam, Amsterdam.

Philippine 30 juni 2026, Henk Castelijns castelijns@zeelandnet.nl

Bijlage 1. Bezetting van de projectkasten in de periode 2012-2026. Er wordt onderscheid gemaakt naar kasten met een legsel (met groen gemarkeerde ja) en kasten waarin wel tenminste een uil werd aangetroffen maar geen legsel (+).

Beheer Plaats	Locatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gekapt Winter	Afstand	Opmerking
SBB Axel	Smitschorre ZW																-		In 2016 kast over 450 m verplaatst vanwege verstoring door ontstaan wandelpad.
SBB Axel	Eerste Verkorting	ja		ja		ja		ja	+		ja	ja	ja	ja			2025	5	Kapstrook is wandelpad geworden.
HZL Clinge	Stroperstraat		ja	ja	+	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja	-		
HZL Clinge	Fotohut										ja						-		
HZL Clinge	Interjute				+	ja	ja	+	+		ja	+	ja				-		
SBB Hoek	Van Wijckhuisebos				ja	+		+	+		+		+		ja	ja	2023	≥100	
SBB Hoek	Braakman N	+	+		+	ja	+			ja							-		
SBB Hulst	Bietenweg O				ja		ja	ja	ja	ja	ja	+	+	+	ja	ja	2022	25-50 m	
SBB Hulst	Bietenweg W	+	+	+	+	ja	ja	+	ja	ja	+	+		+			2022	≥100	
SBB Hulst	Waterstraat	+				ja	ja		ja	ja	ja	+	ja	+	+		c. 2022	75 m	
SBB Koewacht	Tweede Verkorting	+	ja	ja	+	ja	+		ja	ja	+	+	+	ja			2025	20	Kapten dicht bij nest en ruimen hout tot in april.
Privé Koewacht	Vennebos		ja		ja	ja	ja	+	ja		ja				+	ja	-		Omstreeks 2021 is wandelpad onder nest ontstaan, gebarricadeerd in 2025.
SBB Koewacht	Plasschaert		+				ja								+	+	c. 2021	≥100	
SBB Koewacht	Kloosterweg	+	ja	ja	+	+		ja			+			+		+	2021	25	In februari 2022 is boom naast kapstrook met bezette kast omgewaaid.
SBB Koewacht	Fort Ferdinandus							+	+		ja			ja	ja	ja	2026	25	Spoor voertuigen <5 m van nest. Kapten en opruimen klaar in december, spoor gebarricadeerd.
SBB Philippine	Axels Gat									+	+	ja	ja		+	ja	-		
SBB Philippine	Isabella N					+		ja	+		ja	ja					-		
SBB Philippine	Spanjaards Z			ja	+	+	ja	ja		ja	+	ja	ja		ja		c. 2021	≥75	
SBB Philippine	Middenweg						+	+	+			ja	ja	ja			2022	50	
HZL St Jansteen	Pomphuisje 1										+		ja	+			-		
HZL St Jansteen	Pomphuisje 3	ja	ja	ja	+	ja	ja	ja		+							-		
SBB Westdorpe	Zendmast					+			ja		+	+	+	+			2026	35	Boshabitat is door kappen behoorlijk aangestast. Opruimen hout begin april.
SBB Zuiddorpe	Hoofdweg Z					ja	ja	+	+		ja			ja		+	2026	25	Tijdens kappen is spoor ontstaan van voertuigen op <10 m van kast. Opruimen hout begin april.
SBB Zuiddorpe	De Ratte	+							+	+			ja	+			2026	>50	Geen
SBB Zuiddorpe	Mezendreef		+		ja	+		+			+	+	ja	ja	+	ja	-		

Bijlage 2. Aantallen en gewichten van prooien van de Bosuil in Zeeuws-Vlaanderen.

BB= braakbal, PL=Plukrest

Diergroep	Prooi-soort	Gewicht	BB	PL	Diergroep	Prooi-soort	Gewicht	BB	PL
vogels	vogel onbekend	100	22	5	zoogdieren	zoogdier onbekend	100	3	-
vogels	vogel onbekend (<30 gr)	20	49	10	zoogdieren	Eekhoorn	340	-	3
vogels	vogel onbekend (30-100 gr)	65	8	6	zoogdieren	Woelrat	80	2	2
vogels	vogel onbekend (100-300 gr)	200	2	-	zoogdieren	muis onbekend	20	39	3
vogels	Wilde Eend	1100	-	1	zoogdieren	muis onbekend (knaagdier)	20	6	1
vogels	Waterhoen	315	-	2	zoogdieren	woelmuis onbekend	25	10	-
vogels	Stadsduif en Postduif	300	-	2	zoogdieren	Rosse Woelmuis	20	29	8
vogels	Holenduif	300	-	15	zoogdieren	Aardmuis	30	26	6
vogels	Houtduif	500	-	9	zoogdieren	Aardmuis of Veldmuis	25	11	1
vogels	duif onbekend	300	1	11	zoogdieren	Veldmuis	25	38	-
vogels	Turkse Tortel	150	-	6	zoogdieren	Ondergrondse Woelmuis	18	1	-
vogels	Koekoek	115	-	1	zoogdieren	Dwergmuis	6	2	1
vogels	Bosuil	470	1	1	zoogdieren	Bosmuis	23	138	133
vogels	Groene Specht	190	-	3	zoogdieren	Huismuis of Bosmuis	20	2	-
vogels	Grote Bonte Specht	75	-	13	zoogdieren	Huismuis	18	6	1
vogels	Veldleeuwerik	40	-	1	zoogdieren	Bruine Rat	150	7	22
vogels	Boerenwaluw	19	-	8	zoogdieren	Bruine Rat of Zwarte Rat	100	20	4
vogels	Huiswaluw	18	1	-	zoogdieren	Zwarte Rat	75	-	2
vogels	Winterkoning	9	-	5	zoogdieren	Haas (jong)	300	-	2
vogels	Heggenmus	19	-	10	zoogdieren	Haas of Konijn (jong)	270	4	2
vogels	Roodborst	17	3	26	zoogdieren	Konijn (jong)	250	-	27
vogels	Merel	100	4	50	zoogdieren	Mol	80	5	2
vogels	Kramsvogel	105	-	1	zoogdieren	Gewone Bosspitsmuis	9	8	2
vogels	Zanglijster	75	2	44	zoogdieren	Gewone of Tweekl Bosspits	9	-	1
vogels	Koperwiek	75	2	6	zoogdieren	Dwergspitsmuis	4	1	-
vogels	Grote Lijster	115	-	2	zoogdieren	Huisspitsmuis	11	23	3
vogels	lijster onbekend of Spreeuw	75	1	2	zoogdieren	Huis- of Veldspitsmuis	11	2	-
vogels	Zwartkop	19	-	2	zoogdieren	Veldspitsmuis	11	2	-
vogels	Fitis of Tjiftjaf	8	-	3	zoogdieren	dwergvleermuis	6	-	1
vogels	Tjiftjaf	8	-	2					
vogels	Goudhaan of Vuurgoudhaan	5	-	1	amfibieën	kikker of pad onbekend	20	-	1
vogels	Pimpelmees	11	5	18	amfibieën	Gewone Pad	20	1	-
vogels	Koolmees	17	1	38	amfibieën	Bruine of groene kikker	25	2	3
vogels	Gaai	160	-	22	amfibieën	Bruine Kikker	25	-	1
vogels	Ekster	225	1	25	amfibieën	groene kikker onbekend	25	-	6
vogels	Kauw	246	-	14					
vogels	Zwarte Kraai	490	-	1	insecten	kever onbekend	1	14	-
vogels	Spreeuw	75	1	7	insecten	loopkever onbekend	1	3	-
vogels	Huismus	28	3	-	insecten	Meikever	1	-	4
vogels	Vink	25	4	25	insecten	hoornaar onbekend	1	3	-
vogels	Keep	28	-	5					
vogels	Groenling	28	2	2					